

Opalescence PF 10%/16%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu
Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu
Příchuť: máta, meloun, bez příchutě.

Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

Doktor Kit: 8 x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF, 2x folie Soft Tray, 1,2 ml LC Bloc-Out Resin, 25 ml bělicí zubní pasta Opalescence, krabička na nosiče a kartička vzorník odstínů.



patient kit	1800,-	1525,-
doktor kit	1940,-	1640,-
refill 40x1,2ml	7630,-	6480,-

Cavit

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti.

Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavít.

Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhezí.

Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem.



28g	519,-	466,-
-----	-------	-------

sleva více než:

15%

Bělicí pasty Opalescence

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby
 Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu
 Účinné, rychlé uvolňování fluoridu **Opalescence Cool Mint**
 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

Opalescence Sensitivity Relief
 snižuje citlivost zubů



100ml	245,-	220,-
20ml	99,-	90,-

Zubní pasty Opalescence jsou vítaným a vhodným řešením také pro těhotné a kojící ženy, u nichž se bělení zubů nedoporučuje, nebo pro uživatele mladší 18 let, kteří zuby nesmí bělit podle platných zákonů

Relyx Temp Ne

Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu eugenolu.

Má extrémně tenkou tloušťku vrstvy pro přesné padnoucí provizorní náhrady.

Snadno se odstraňuje, protože zbytky cementu zůstávají z větší části v provizoriu.

Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny.

Balení: 2 tuby - 36 g báze, 16 g katalyzátor



36g + 16g	1061,-	955,-
-----------	--------	-------

Opalescence Go 6%

Univerzální předplněné nosiče s bělicím gelem.

Jednorázové extra těsné nosiče předplněné gelem s 6% peroxidu vodíku

k okamžitému použití.

Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce.



sleva: 25%

Kit (10x dolní + 10x horní nosič) máta, meloun	2340,-	1760,-
---	--------	--------

Minikit (4x dolní + 4x horní nosič), máta	1240,-	930,-
---	--------	-------

Stříkačky



2ml	91,-	81,-
5ml	139,-	125,-

Mýdlo Arco / Mýdlo Arco Deo



Arco: Jemně parfémované tekuté mýdlo.

Arco Deo: Jemně parfémované tekuté mýdlo a s antimikrobiální přísadou.

Arco	353,-	299,-
Arco Deo	454,-	399,-

Ketac Molar Easymix

Velmi ekonomické balení skloinomerního cementu, ideálního pro techniku minimální invaze, včetně atraumatických výplní.

sleva:

25%



12.5g prášek A3, 8,5ml tekutina, příslušenství	1503,-	1389,-
--	--------	--------

Petriho misky



40x13mm	152,-	137,-
65x15mm	174,-	157,-
80x15mm	227,-	205,-
90x15mm	217,-	199,-

Krabička nerezová s úchytem



210x115x45mm	720,-	648,-
300x200x50mm	868,-	781,-

Krabička nerezová bez úchyty



200x100x30mm	640,-	576,-
200x100x40mm	687,-	619,-

West Medical

BŘEZEN - DUBEN 2020

tel. č.: 777 222 242

West Medical

Kyreta mini Gracey 1/2



Použití pro řezáky a premoláry. Mini Gracey: delší dolní dřík a menší pracovní část.

201-202M

1269,-

1142,-

Kyreta Gracey 11/12



Použití pro meziální plochy na molárové zuby.

211-212

1269,-

1142,-

Kyreta Gracey 5/6



Použití pro řezáky a premoláry. Obzvláště užitečné na proximální plochy.

205-206

1269,-

1142,-

LM Arte Applicata ErgoMax



Velmi tenké a pružné hladítko určené pro přenášení a estetické modelování kompozit. Tenká špička nástroje umožňuje modelování v úzkém prostoru nebo proti matici.

46-49

1329,-

1196,-

LM Arte Fissura ErgoMax



Modelovací nástroj s extrémně ostrými špičatými hroty. Kónický hrot je ideální pro tvarování okluzních ploch zadních zubů za použití jediného nástroje. Jemná koncovka ve tvaru sondy je optimální pro modelování fisur a mamelonů a také pro vrstvení některých kompozitních materiálů a tmelů.

481-487

1329,-

1196,-

LM Arte Applicata Twist ErgoMax



Tenké a úzké hladítko. Jeho zahnutí usnadňuje přístup do problematictějších oblastí. Je vhodný pro modelování apoksimálních stěn nebo okrajových hřebců v matici.

464-494

1329,-

1196,-

Mikrosrpek



Jemná pracovní koncovka. Použití na všechny povrchy, zvláště v těsných mezizubních prostorách.

301-302

1269,-

1142,-

Kyreta Gracey 7/8



Použití pro moláry a premoláry. Pro buklální, meziální a lingvální povrchy.

207-208

1269,-

1142,-

Kyreta Gracey 13/14



Použití pro distální plochy molárů a premolárů.

213-214

1269,-

1142,-

LM Arte Eccesso ErgoMax



Nástroj určený k odstranění kompozitních a bondingových přebytků. Tento jemný, ale zároveň pevný nástroj má optimální délku, tloušťku a šířku čepele. Je ideální pro odstraňování přebytků z předních krčků a mezizubních oblastí molárů.

307-308

1329,-

1196,-

LM Arte Condensa ErgoMax



Dlouhé a kulaté cpátko speciálně konstruované pro modelování kompozit. Má tenkou i silnou koncovku, což umožňuje neomezený přístup do kavity různé velikosti, jak v přední tak v zadní oblasti. Zaoblená pracovní koncovka umožňuje jemnou kondenzaci kompozitního materiálu.

488-489

1329,-

1196,-

LM Arte Modella ErgoMax



Velmi tenké a široké hladítko, které je ideální pro kompozitní modelování zejména na velkých plochách, jako jsou vestibulární stěny frontálních zubů. Široká čepel umožňuje vyrovnat povrch velmi efektivně. Díky extrémně tenkému hrotu je velmi ostrá a přesná pro všechny estetické potřeby a malé detaily

442-443

1329,-

1196,-

West Medical

Edvarda Beneše 70, Plzeň

www.westmedical.cz

777 222 242

West Medical

Protemp 4

Chemicky tuhnoucí provizorní materiál.
Estetický, vysoká pevnost a odolnost.
Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, B3 a bělený.



LETOS LEVNĚJI NEŽ LONI

1x kartuše à 50 ml, 16x Garant
míchací kanyla modrá

3294,-

2825,-

Protemp Crown

Předtvarované kompozitní provizorní korunky
připravené k dokončení během 4 minut - šetříte čas i
peníze. Světlem tuhnoucí s nízkou inhibiční vrstvou.

K dispozici pro:

- **moláry** (2 velikosti – malý/velký na horní i dolní)
- **premoláry** (2 velikosti – malý/velký na horní a 1 velikost dolní)
- **špičky** (2 velikost - malý/velký)

5ks

1375,-

1219,-

Impression Tray otiskovací lžíce

Unikátní design horní
i dolní lžíce.
Pro všechny druhy
otisků včetně
implantátů



**více než:
25%**

Doplňkové balení 10 ks (S/M/L horní čelist, S/M/L
dolní čelist)

715,-

536,-

Filtek Ultimate

Estetický univerzální nanofilní kompozit
Skvělá leštitelnost a stálost nalesnění
Široký výběr odstínů a opacit pro individuální
potřeby



LETOS LEVNĚJI NEŽ LONI

více než:
22%

tuba 4g

1910,-

1479,-

Filtek Ultimate Flowable

Estetický univerzální zatékavý nanofilní kompozit
Skvělá leštitelnost a stálost nalesnění.



Odstíny: A1, A2, A3,
A3,5, A4 - 2x tuba à
2g, 20x koncovka

1853,-

1528,-

Odstíny: B1, B2, C2, D2,
OA3, W, XW - 1x tuba à
2g, 20x koncovka

1004,-

855,-

Vertise Flow



Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé
výplně třídy I. a II., liner, pečeti fisur a opravy
keramiky.

Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu i keramice;
vysoká odolnost vůči abrazi a radioopacita.
Ideální viskozita pro snadnou manipulaci.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.

3 balení (2x2g
Vertise Flow)

6532,-

4325,-

Charisma Classic

Inovovaný, světlem tuhnoucí, RTG kontrastní,
mikrohybridní kompozit pro monochromatické
rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2,
OA3 a OA3,5.



4g

550,-

455,-

Charisma Opal

Sub-mikrohybridní univerzální kompozitum pro výplně
ve frontálním i laterálním úseku navazující na velmi
oblíbený materiál Charisma.

Vylepšená opalescence a translucence pro dosažení
dokonalého tzv. chameleon efektu.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO,
OD, OL a OM.

**Kupte 3x Charisma
Opal a získáte 1x
Charisma Opal Flow
ZDARMA!**



3 x 4 g Opal +
1,8 g Opal Flow

3240,-

2665,-

SonicFill 2

Vylepšená verze SonicFill 2 pro zhotovování
kompozitních výplní v laterálním
úseku.

- vylepšená leštitelnost,
- nižší hustota a hmotnost kompozita,
- vylepšená odolnost proti opotřebení,
- delší čas na zpracování (až o 35%),
- nižší objemové smrštění (1,5 %),
- optimalizovaný průměr hrotu.

3x (20 x 0,25g Unidose)

odstíny: A1, A2, A3, B1 –
lze kombinovat odstíny

8289,-

5498,-

Dyract XP

Kompomerní výplňový materiál pro všechny třídy
kavit ve frontálním i postranním úseku.

Vyniká rychlostí polymerace (stačí 10 sekundový
osvit) s minimální polymerační kontrakcí.

Snadno se zpracovává a je výborně leštitelný a
zároveň má vysokou odolnost proti oděru

Odstíny: A2, A3, A3,5 a B1

**sleva více než:
20%**



20 x 0,25g

1836,-

1455,-

SDR Plus

**15 kompulí SDR Plus odstínu dle Vašeho
výběru v hodnotě 1 531 Kč při koupi
ekonomického balení (50 ks) SDR Plus v
odstínu universal.**

Zatékavý, radioopacitní
materiál typu bulk-fill s
vylepšenou odolností proti
opotřebení.

Odstíny: kromě Universal
ještě A1, A2 a A3.

50 x 0,25 g Universal
+ 15 x 0,25 g dle
výběru



6582,-

4998,-

Diamantované pásy perforované

Diamantové pásy s perforací pro anatomickou
konturaci aproximálních oblastí. Opakovaně
použitelné, autoklávatelné.

3 hrubosti: super jemné (žluté), jemné (červené)
a střední (modré).

sleva více než:

15%

10ks

1390,-

1175,-

Viscostat

Hemostatický gel s 20% síranu železnatého.

Viskózní koagulační gel pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomii.

Hloubková aktivní hemostáze během několika sekund.

sleva: 20%



Viscostat Cleaner

Hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého.

Transparentní gel pro estetické zóny, nebarví.

Zůstává v sulk, nezaněchává rezidua, nestěká.

sleva: 20%



Astringedent X

sleva:

20%

Roztok s 12,7% síranu železnatého a subsulfátů

Velmi rychle zastaví i problematické, těžko zvládnutelné krvácení.

Pro speciální případy těžkého krvácení (pro hemofiliky, pacienty s Coumadinem aj.).

Méně kyselé než jiné konkurenční preparáty subsulfátů železa na trhu.



30ml 1940,- 1550,-

Gelatamp

Vyroběn z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra - antibakteriální.

Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koaguláty.

Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu a je kompletně absorbován během 4 týdnů.



20ks 449,- 395,-
50ks 959,- 855,-

Alveogyl

Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým a analgetickým účinkem.

Jednokroková, samoeliminující léčba, která rapidně omezuje bolest a poskytuje tišící efekt během procesu hojení.



10g 1260,- 1135,-

Fischers Ultrapak Packer

Zaváděč retrakčního vlákna

Speciálně navržený pro zavádění pletených retrakčních vláken Ultrapak.

Tenké vroubkované ostří zabrání sesmeknutí vláken.



2 velikosti v provedení 45° k rukojeti - malý nebo střední

1530,- 1395,-

Luxator

sleva více než:

25%



S1, DE3 a DE5 3390,- 2695,-
ostatní 1 kus 3020,- 2397,-

Luxator Titanium



Čepele potažené Titanem.

Ještě snadněji proniká mezi zub a alveol s minimálním poškozením měkkých tkání.

Vydrží déle ostrý a není potřeba jej ostřit.

Čepele:- 3S - rovná, širší - 3 mm, vhodná pro apikální i interproximální užití,

- 2S - rovná, užší - 2 mm, vhodná pro interproximální užití,

3S, 2S – 1ks 4140,- 3095,-

Steribox nádobka



Sterilizační box pro malé předměty.

Praktický pro brousny, diamanty atd.

Víčko s otvorem.

Vyjímatelný koš pro snadné opláchnutí obsahu.

sleva více než: 20%

1ks 199,- 155,-

Retopin

sleva více než:

15%



Oblíbené parapulární retenční výměnné čepy s vícenásobně použitelným mandrelem. Na ohýbání čepů slouží ruční zaváděč

Gold refill – 25 ks 1229,- 1045,-
Gold set – 100 ks 2249,- 1898,-
Titan set – 25 ks 1549,- 1314,-
Titan refill – 100 ks 2659,- 2253,-

Uveneer

Vysoce estetické frontální kompozitní výplně s přirozeným vzhledem za několik minut.

Anatomický tvar šablon poskytuje zcela atomický přirozený tvar výplně



Kit 32 šablon 14070,- 11960,-

Cold/Hot medvěd Thienelino

Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání.

Pro schlazení vložte do mrazáku nanejvýš na 30 minut při max. -18°C.

Pro zahřátí vložte do horké vody (max. 90°C) na dvě minuty.

Opakovaně použitelné.

Velikost: 11 x 7 cm.

Barvy: modrá, žlutá a růžová.



1ks 54,- 49,-

Maxcem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta. Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad.



OptiBond Universal

Jednosložkové univerzální adhezivum, naplněn ze 7%. Vhodný pro všechny techniky leptání: Slef-Etch, Selective Etch a Total-Etch.



**3x MaxCem Elite 2x5g barvy dle výběru+
1x OptiBond Universal lahvička 5ml
ZDARMA + SLEVA!**

~~11722,-~~

9188,-

2 x 4,5ml

Prime&Bond NT

Univerzální jednosložkový bond s obsahem nanoplniva, pro aplikaci na všechny druhy kompozit a kompomerů.

Velmi nízká viskozita a dobrá schopnost penetrace do dentinu. Silná vazba ke sklovině i dentinu.

Aplikace v jedné vrstvě.

sleva více než:

20%



~~5654,-~~

4565,-

Intro kit

Breeze Introkit

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních protetických rekonstrukcí a kořenových čepů.

Intro Kit: 5 x 7,8 g Automix stříkaček (3 x A2, transparentní a opákní bílý), 40 kanyl a 40 endo-špiček.



sleva:

36%

~~4681,-~~

2996,-

OptiBond FL

Adhezivní systém pro dentin/sklovinu, funguje jako adhezivum a liner v jednom.

Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světelná polymerace.

Balení kit : 8 ml primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel Etchant, 10 kanyl ke Gel Etchant, 25 míchacích místeček a 50 aplikačních štětečků.



sleva více než:

20%

kit

~~4595,-~~

3895,-

6g

Adper Single Bond 2

Zlepšená adheze k dentinu poskytuje vyšší vazebnou sílu, která zajistí vysokou spolehlivost a pevnost vazby.

Nanoplnivo je stabilní a nesedimentuje - odpadá nutnost před použitím protřepat.

Kompatibilní se všemi světlem tuhnoucími kompozity.



sleva více než:

20%

~~2195,-~~

1745,-

Ultra Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání, unikátní samolimitující chemie nepřeleptá, penetruje do nejmenších nejmenších fi sur, ale nestěká na vertikálních površích



sleva: 25%

refill

4x1,2ml

~~980,-~~

740,-

Intro kit

4 stříkačky

~~1410,-~~

1060,-

IndiSpence

30ml

~~2600,-~~

1950,-

refill

20x1,2ml

~~3020,-~~

2270,-

Amalgam ORBI

Amalgam s vysokým obsahem stříbra. Německý výrobce.



Složení: 70%Ag, 18% Sn, 12%Cu, 50 kapslí

č. 1, 400mg

~~1591,-~~

1432,-

č. 2, 600mg

~~1919,-~~

1728,-

č. 3, 800mg

~~2738,-~~

2365,-

Kapslový amalgám

Složení: 43%Ag, 25% Sn, 30%Cu, 50 kapslí



č. 1/2, 200mg

~~259,-~~

692,-

č. 1, 400mg

~~259,-~~

927,-

č. 2, 600mg

~~259,-~~

1185,-

č. 3, 800mg

~~259,-~~

1496,-



Palodent V3

Systém sekčních matric pro snadné zhotovování přirozeně vypadajících výplní kavit II. třídy. **Pět velikostí matric** 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm.



4x50ks matric – velikost dle výběru

~~6068,-~~

4545,-

**3+1
ZDARMA
+ sleva**

Build-It

Skelními vlákny vyztužený kompozitní dostavbový materiál.

Duálně tuhnoucí materiál s ideální viskozitou pro dostavbu pahýlu a tmelení Easy glassPost čepů.

Odstíny: A2, A3, opákní bílý, modrý a zlatý.



sleva:

20%

refill - 4 ml + 5 kanyl

~~724,-~~

579,-

50ks

Soflex



sleva více než:

25%

578,-

Drydent

Udrží kontrolu nad vlhkostí v ústech, poskytuje maximální komfort pro pacienta v průběhu jakékoliv léčby.

Obě varianty dostupné ve velikostech S a L.

Balení: Na tvář - vel. S i L - 50 ks. Pod jazyk - vel. M - 50 ks a vel. L - 40 ks.



na tvář 3+1

~~1560,-~~

1155,-

na tvář 50ks

390,-

pod jazyk 3+1

~~2800,-~~

2076,-

pod jazyk 40/50ks

700,-

ProTaper Gold

6 ks Gold Assortment nebo 6 ks Pathfile při koupi 3 blistrů nástrojů ProTaper Gold ZDARMA



3 x 6 ks + Vámi zvolený bonus

8268,-

6165,-

ProTaper Next

3 ks ProTaper Next Assortment nebo 3 ks Proglider při koupi 3 blistrů nástrojů ProTaper Next ZDARMA



3 x 6 ks + Vámi zvolený bonus

6588,-

4935,-

ProTaper Universal Retreatment

Nikl-titanové nástroje pro strojové postupné odstraňování dřívě umístěných obturačních materiálů z koronální, střední a apikální třetiny kanálu. Nástroj D1 má aktivní špičku, která usnadňuje počáteční průnik. Nástroje se dodávají ve třech různých délkách, mají jedinečné zužující se a průměry pro efektivní funkci. U dispozici jako refilly jednotlivých velikostí á 6 ks a nebo sada - 6 ks.



6ks

2120,-

1995,-

Endomethason N

RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu. Nerozpustný v kořenovém kanálku, ale rozpustný mimo kořenový kanálek. Nezpůsobuje zabarvení tkání. Set obsahuje 14 g prášku a 10 g tekutiny.



set

2670,-

2395,-

prášek – 14g

1865,-

1865,-

prášek – 42g

3850,-

3465,-

Biodentine

Terapie pro vitální pulpu umožňující úplné vytvoření dentinového můstku Minimálně invazivní ošetření pro zachování zubní struktury Okamžité uvolnění od bolesti pro Vaše pacienty



15x0,7g

6790,-

6085,-

5x0,7g

2640,-

2375,-

AH Plus Jet

Oblíbený sealer pro přímou aplikaci výplňového materiálu pomocí přiložených kanyl do kořenového kanálku.

Balení obsahuje: 1x duální stříkačku á 15 g, 20 míchacích kanyl, 20 aplikačních kanyl a 2 balení gutaperčových čepů

sleva více než:

15%



sada

3198,-

2699,-

Forendo paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenoktrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku.



2,2 g + 20 kanyl

1790,-

1588,-

Cresotin No.2

Antiseptický přípravek k léčbě infikovaného kořenového kanálku při komplikované pulpitidě, během apikoektomie, k léčbě kořenového kanálku parodontologických pacientů a taktéž při resekci kořenového apexu. Silné antiseptické působení, mumifikační vlastnosti a kompletní sterilizace kořenového kanálku. Účinně snižuje bolest zubu, protizánětlivé a antialergické účinky



15ml

430,-

385,-

Calcetin Cavity Liner

Pasta hydroxidu vápenatého v praktické stříkačce s endo-kanylemi.

Vysoký obsah hydroxidu vápenatého. Jednoduchá aplikace materiálu bodově na dno kavity. K okamžitému použití, forma balení umožňuje jen minimální kontakt se vzduchem.

Indikace: přímé a nepřímé překrytí pulpy, pulpitis, apexifikace a apexogeneze.



7g

240,-

227,-

Parcan

Stabilizovaný 3% roztok hydrochloridu sodného. Chemicky rozpouští organické matrice dentinu a tím umožňuje snadnější vyčištění kanálků



250ml

970,-

878,-

Polanight 16%

- pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Určen pro aplikaci do nosičů. Příjemná chuť.



45x1,3g

5366,-

3950,-

10x1,3g

2042,-

1495,-

4x1,3g

1264,-

1090,-

Poladay 6%

- pH neutrální s obsahem hydrogen peroxidu. Určen pro aplikaci do nosiče. Poskytuje maximální komfort domácího ošetření.



45x1,3g

5366,-

3950,-

10x1,3g

2042,-

1495,-

4x1,3g

1264,-

1090,-

VALO LED lampa

Vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 385 – 515 nm. Zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu).



VALO bezdrátová 43190,- **34560,-**
 VALO s kabelem 43190,- **34560,-**
 VALO Grand 52620,- **42100,-**

Woodpecker-DTE B-Cure lampa



Širokopásmá polymerační lampa nové generace. Díky třem vestavým diodám dosahuje spektra polymerace 385 až 515 nm, které je optimální pro světelnou iniciaci všech materiálů používaných v zubním lékařství. 5 pracovních režimů

8490,-

Woodpecker-DTE iLED lampa

ZA TU CENU PŘEKVAPIVĚ DOBRÁ



„užková polymerační ED lampa pro polymeraci všech otocitelných materiálů. Vytvrzení 2 mm kryskyřice za 1 sekundu. Přesná hlavice s LED 160°. Bezdrátový provoz na baterii.

5990,-

Pentamix 3

Automatický míchací přístroj kompatibilní i s konkurenčními otiskovacími materiály. Veškeré součástky uvnitř přístroje jsou kovové a zajišťují dlouhou životnost přístroje.



ZDARMA - Pentamix 3 při koupi Univerzální kartuše pro Pentamix 3 a nákupu dalších vybraných materiálů do celkové hodnoty 44 999 Kč

Cena bez materiálů: **41220,-**

Bluephase Style



Bezdrátová LED polymerační lampa s vysokým výkonem a nejvyšším rozsahem vlnových délek (385 – 515 nm). Vysoká intenzita světla 1 200 mW/cm2 pro rychlou polymeraci - až 4 mm vrstva jen za 10 sekund.

ZDARMA - při koupi celkem 30 ks stříkaček Tetric EvoCeram / Tetric EvoCeram BulkFill! Uspoříte tak 37 690 Kč

Cena bez materiálů: **37690,-**

Elipar Deep Cure L



Bezdrátová polymerační lampa, pohodlná, lehká do ruky s intuitivním ovládáním. Vlnová délka je 430–480 nm, intenzita světla dosahuje 1470 mW/cm2 Světlovod s černou povrchovou úpravou lze sterilizovat v autoklávu. Spolehlivá polymerace také v distálním úseku a hlubších kavitách.

ZDARMA - Elipar při nákupu Sof-Lex pásků a dalších materiálů 3M dle vlastního výběru v hodnotě 21 770 Kč.

Cena bez materiálů: **22381,-**

D-Light Duo



Lehká (jen 70 g!) a snadno ovladatelná LED lampa o výkonu 1200-1350 mW/cm2, se kterou si užijete pohodlnou polymerizaci nejen GC produktů. Lampa je osazena dvěma LED emitory s různými vlnovými délkami (400-480nm) v pásmu modrého a fialového světla.

ZDARMA - Polymerační lampa D-Light Duo při koupi 20x tuba G-aenial / Gradia Direct / Essentia nebo 8x balení GC kapslí v odstínech dle Vašeho výběru!

Výrobky nelze kombinovat, platí při nákupu v běžných cenách

Capmix



Univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály. Uživatelsky jednoduchý a snadno čistitelný touchpad. Přednastavené časy (10 a 15 sekund), programovatelné časy (1–39 sekund).

ZDARMA - Capmix při nákupu Ketac Glaze a dalších materiálů 3M dle vlastního výběru v hodnotě 19 960 Kč.

Cena bez materiálů: **20900,-**

Gutta Cut GP

Bezdrátový nástroj pro zkracování gutaperčových čepů v moderním ergonomickém designu. Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného tlačítka.

Bezpečný - okamžitě zahřátí a zchlazení řezacího hrotu během méně než 1 sekundy.

K dispozici tři velikosti hrotu - velký 2,0 mm; střední 1,2 mm a malý 0,5 mm.



4590,- **3675,-**

New Seal

Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie. Automatická regulace teploty. Ochrana proti spečení sáčku. Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm



13990,- **12880,-**

KaVo Spray



1ks 1139,- **699,-**
 6ks (cena za 1kus) 1139,- **664,-**

Cognoscin



Sprej pro zjišťování vitality zubů.

75ml **219,-**

MIMS zámky

Kvalitní bezniklové zámky.

K dispozici jednotlivě nebo v sadách, ve velikostech .018, .022 nebo kombinované .018/.022.

**EXTRA
SLEVA 13%
při odběru nad
1 000 ks zámků!
Zámek za 39 Kč!**

1ks	54,-	45,-
sada 10ks	540,-	448,-
sada 20ks	1080,-	898,-

Euroform Nikl-Titan

Kvalitní nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.

Kulaté - v 5-ti průměrech:
.012 / .014 / .016 / .018 / .020.
Obdélníkové - v 5-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.

kulaté oblouky	309,-	259,-
obdélníkové oblouky	479,-	399,-

Ortho vosk pro pacienty

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátem.

Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.

Dostupné v příchutích: višeň (červená), žvýkačka (růžová), mentol (zelená) nebo bez příchuti.

100ks	2849,-	2275,-
-------	--------	--------

Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.

Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.

Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.



Běžné nebo perleťové, 10ks	210,-	178,-
----------------------------	-------	-------

Balíček pro domácí orto hygienu

Kompletní systém pro dokonalou domácí hygienu pacientů s fixním aparátem.

Obsahuje: ortodontický kartáček se dvěma konci, cestovní kartáček, 4 tablety pro odhalení plaku, vosk v krabičce, přesýpací hodiny na 3 minuty, zrcátko a malou ústní vodu Swirl.



10 balíčků	2590,-	1988,-
1 balíček	259,-	226,-

OrthoSpace kartáček

Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.

Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V.

Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod oblouky a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání.



100ks	4500,-	3495,-
1ks	45,-	39,-

Xylitol žvýkačky



Sortiment, kombinace příchutí, 200x2g dražé (400g)	969,-	869,-
Máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky nebo zelený čaj, 30 dražé (30g)	119,-	105,-

Xylitol žvýkačky pro děti



Mix jahoda/jablko 2x200 dražé (400g)	969,-	849,-
Jablko nebo jahoda 30 dražé (30g)	119,-	105,-

Větroně



balení 50ks, 5 různých vzhledů, snadno létá, délka kluzáku cca 20cm	729,-	649,-
---	-------	-------

Zvířátka ZOO



100ks, různá zvířátka	569,-	507,-
-----------------------	-------	-------

Prstýnky



Dětské prstýnky o různých velikostech, 100ks, různé barvy

499,-	447,-
-------	-------

Barevné vysoko skákající kuličky



100ks, různé barvy	846,-	757,-
--------------------	-------	-------

Adstringentní retrakční pasta



Umožňuje opravdu detailní otisk okraje preparace.

25 kapslí ~~2526,-~~ **2398,-**

Zeta 7

Bezaldehydový dezinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti. **Solution** - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho litrového kanystru připravíte 100 l dezinfekčního roztoku. **Spray** - připraven k okamžitému použití – příjemná citrónová vůně.



solution – 1l ~~909,-~~ **819,-**

spray – 750ml ~~459,-~~ **397,-**

Míchací miska a špachtle

- Silikonová miska pro míchání sádry, zatmelovací hmoty apod. Speciální materiál i ergonomický tvar zaručují rychlé a snadné míchání.
- Plastové špachtle v zářivých barvách pro nabírání a pohodlné míchání.



miska, 1ks ~~259,-~~ **235,-**

špachtle, sada 6ks ~~329,-~~ **299,-**

Speedex

C-silikonová otkiskovací hmota vhodná pro obě metody otkiskování.
Balení set: 910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml aktivátoru.
Balení Promo: 910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml aktivátoru, 10 ml adheziva, míchací podložku, vzorky Comprecap, Stay-Put a 4 otkiskovací lžice President.



set ~~1499,-~~ **1345,-**

Promo set ~~1829,-~~ **1645,-**

ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost. Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otkisuje. Pracovní čas a dobu tuhnutí si můžete regulovat množstvím katalyzátoru



Putty/putty soft ~~1159,-~~ **1035,-**

Putty/putty soft ~~1029,-~~ **925,-**

Oranwash L/VL ~~419,-~~ **375,-**

Oxasil

Nový ručně míchatelný otkiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren. Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí. Oxasil zaručuje výjimečnou dlouhodobou rozměrovou stabilitu po dobu 21 dnů.



Putty / Soft Putty 900ml ~~470,-~~ **470,-**

Light / Very Light 140ml ~~290,-~~ **290,-**

Aktivátor Paste 60ml ~~240,-~~ **240,-**

Tropicalgin

Oblíbený bezprašný alginát s barevným indikátorem fází tuhnutí. Po ztuhnutí je rigidní, má vlastnosti blízké silikonům - kresba jemných detailů, pevnost, odolnost proti prasklínkám.



12 x 453g, 1ks – 228Kč ~~3108,-~~ **2736,-**

453g ~~279,-~~ **235,-**

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovočná chuť, fialová barva, antidiaktivá složka.



12 x 453g, 1ks – 248Kč ~~3585,-~~ **2976,-**

453g ~~299,-~~ **267,-**

Orthoprint

Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé. Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin). Ideální pro ortodoncii, díky super rychlé práci a antidiaktivé složce. Žlutá barva, vysoce elastický otisk.



12 x 453g, 1ks – 228Kč ~~3228,-~~ **2736,-**

453g ~~279,-~~ **257,-**

Alginate mixer MX-300

Automatická digitální míchačka alginátových otkiskovacích hmot. Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund. Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikonem. Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek. Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.



~~27990,-~~ **20990,-**

Alghamix II

Přístroj pro jednoduché a bezbublinkové míchání alginátových i silikonových otkiskovacích hmot. Míchací čas zredukován o 30%. Váha: 3,5 kg, rozměry: 18,5 x 22 x 21 cm (včetně misky), 2 rychlosti: 120 a 250 ot/min.



Alghamix II + 12x Tropicalgin nebo 12x Hydrogum 5 **ZDARMA** ~~15238,-~~ **11690,-**

Hurrimix

Plně automatický míchací přístroj pro všechny typy alginátů a sáder dostupných na dentálním trhu. Vytváří excelentně promíchanou hmotu za minimální čas bez bublin. Velmi tichý chod



Hurrimix + 24x Orthoprint nebo 24x Hydrogum 5 **ZDARMA** ~~51186,-~~ **41690,-**

Express XT Penta H / Putty / H Quick

Při koupi 2 balení Expressu XT Penta – 50ks Penta Mixing Tipsů (červené míchací kanyly) - ZDARMA



A-silikonová otiskovací hmota pro strojové míchání + Originální 3M kanyly pro konzistentní výsledky míchání ZDARMA

5691,-

3876,-

Imprint 4 Penta Heavy/ Super Quick Heavy/Putty

Při koupi zkušebního balení 20 ks Intra-Oral Express XT - ZDARMA



Zkušební balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml, 1 ks krém à 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá) + Intra-Oral Express XT zelené (20 ks)

4754,-

3258,-

Variotime

2 x 50 ml Medium Flow ZDARMA při koupi 4 x 300 ml Easy Putty nebo 2 x 380 ml strojového putty Dynamix

Putty - k ručnímu míchání a nebo pomocí stroje Dynamix (ve třech konzistencích - putty, monophase a heavy tray).

Krémy - k dispozici ve třech stupních viskozity - medium flow, light flow a extra light flow.

Easy Putty - 4 x

300 ml + MF - 2 x

50 ml + 48 ks kanyl

strojové putty Dynamix

2 x 380 ml + MF 2 x 50

ml + 48 kanyl

3340,-

2560,-

3730,-

2950,-

Panasil binetics putty

fast - Základní otiskovací hmota ideální pro metodu dvojího otiskování (dvoukrokovou techniku).

Zelená barva, celkový čas jen 4 min

soft - Měkčí varianta základní otiskovací hmoty (tmelu) s nízkou finální tvrdostí je ideální pro parodontální případy. Ideální pro metodu dvojího míchání (jednofázovou), dobře vodivý pro korekční hmotu. Světle zelená barva, celkový čas 5 min.

sleva více než:

20%



Fast nebo Soft
2 x 380ml

5190,-

4142,-

Panasil Monophase

Středně viskózní A-silikonová monofázová otiskovací hmota pro otisky fixních nebo snímatelných náhrad, implantátů a pro funkční otisky.

Velmi vhodná pro rebazovací otisky



sleva více než:

20%

2x380ml

5190,-

4145,-

2x50ml

1520,-

1215,-

Variotime Bite

Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu. Vysoká konečná tvrdost



2x50ml

790,-

765,-

Futar / Futar D

A-silikonové hmoty pro registraci mezičelistních vztahů.

Tvrdost: Futar - A 90, Futar D – D 43

Rychlost tuhnutí: Futar – 90s, Futar Fast – 60s, Futar D – 60s, Futar D Fast – 45s, Futar D Slow – 90s



2x50ml + 6 kanyl

1400,-

1120,-

Occlufast rock

Velmi ekonomický A-silikon pro registraci skusu.

Vysoká tvrdost. Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sekund), vysoce přesný (2 µm). Snadno se odstraňují přebytky, maximálně objemově stabilní, fialová barva.



2x50ml + 12 kanyl

1219,-

1095,-

Occlufast + Color

Occlufast+ je thixotropní silikon s vysokou konečnou tvrdostí (37±5 Shore D) vyvinutý speciálně pro dosažení přesné a spolehlivé registrace skusu.

Materiál je termochromní - mění barvu ze zelené na žlutou - zabraňuje chybě při předčasném výjmutí otisku.



2x50ml + 6 kany +
453g Hydrogum 5

1698,-

1389,-

Míchací kanyly a špičky

Intraorální špičky číré - pro zelené kanyly 6,5 mm.

Intraorální špičky žluté - pro žluté kanyly 4,2 mm.

Užší žluté míchací kanyly (70 mm) a intraorální špičky pro kartuše v poměru 1:1.

Šířší zelené míchací kanyly (88 mm) a intraorální špičky pro kartuše v poměru 1:1.

sleva více než:

20%

intraorální špičky
číré nebo žluté, 50ks

399,-

315,-

míchací kanyly žluté
nebo zelené, 50ks

690,-

540,-

Dynamické koncovky

3M 50ks

1723,-

1815,-



Kettenbach
45ks

1480,-

1325,-

3M 30ks

1163,-

1223,-



Kulzer
50ks

1620,-

1535,-

Aquasil Ultra +

A-silikonový materiál s vynikajícími hydrofilními vlastnostmi

K dispozici ve formě tmelu pro ruční (Soft Putty/Putty) a strojové míchání (Soft Putty).

Krémy k dispozici ve dvou viskozitách LV a XLV a ve dvou rychlostech tuhnutí (standardní a rychlé).

Zkušební balení – 2x250ml Soft Putty +
50ml krém LV nebo XLV

3248,-

2365,-

krémy 2x50ml

1735,-

1377,-

Soft Putty RS strojové

5242,-

4444,-

Desident Cavicide

Dezinfekce neporézních, tvrdých povrchů. Používá se neředěný, kompatibilní s většinou materiálů. Jeho hlavním způsobem použití je nástřik aerosolu sprejem, ale je možné použít jej k otírání povrchů tampóny.

Účinný proti: TB, HCV, HBV, MRSA a HIV.



200ml	132,-	105,-
700ml	251	198,-
5l	725,-	575,-

Enzymatický přípravek na odsávací systémy, který funguje 24 hodin a trvale aktivně narušuje biofilm usazovaný z hlenů v hadicích



2l	899,-	797,-
----	-------	-------

ID 212/ ID 212 Forte

Koncentrát bez obsahu aldehydů pro **dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů.** Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti K dispozici i v silnější variantě Forte.



ID 212, 2,5l	1739,-	1639,-
ID 212 Forte, 2,5l	1809,-	1699,-

Aspirmatic

Aspirmatic - Přípravek pro každodenní hygienické ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.

Aspirmatic Cleaner Speciální přípravek podporující účinek Aspirmaticu. Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen apod.



Aspirmatic, 2l	1149,-	995,-
Aspirmatic Cleaner, 2l	1029,-	915,-

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky.



5l	2349,-	2222,-
2l	1109,-	1049,-

Rotasept

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.



2l	760,-	675,-
----	-------	-------

Mikrozid AF

Alkoholová dezinfekce - zdravotnický prostředek pro všechny oblasti se zvýšeným rizikem infekce. Rychlý účinek, neotírá se - pouze zasychá, nezanechává žádné stopy, příjemně voní.



náplň 150ks	249,-	217,-
dóza 150ks	309,-	277,-
liquid 1l	249,-	235,-
liquid 5l	999,-	969,-

FD 360 na potahy křesel

Čistící tekutina v postřikovací láhvu pro čištění hlubokých pórů a péči o povrchy z umělé kůže. Ošetřující formule na bázi avokádového oleje, obsahuje speciální čistící tenzidy a silikonové sloučeniny. Speciálně vyvinutý přípravek pro trvalé zachování barvy a materiálu.



500ml	1059,-	995,-
-------	--------	-------

Orotol Plus

Nepěňivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, **čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.** Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV.



2,5l	1689,-	1519,-
------	--------	--------

FD 350

Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čištění ošetřením povrchů zdravotnických prostředků.

Vhodné např. pro podložky hlavy, držadla operačních světel, násadce a kolénka, obaly intraorálních snímků.

Sortiment 3 typů: klasik, s vůní květin nebo s vůní citrónů.



náplň, 110ks	199,-	179,-
dóza, 110ks	259,-	239,-

Zeta 3 Wipes

Bezaldehydové biocidní dezinfekční ubrousky s širokým spektrem účinnosti.

TOTAL - s obsahem alkoholu, rychle zasychají, silný čistící účinek.

POP-UP - téměř bez alkoholu, vhodné pro nejcitlivější povrchy (kůže, koženky, plexisklo), větší rozměr a pevnější materiál ubrousku



TOTAL náplň, 120ks	209,-	189,-
TOTAL dóza, 120ks	309,-	279,-
Pop-up, 100ks	299,-	269,-

Zeta 1

Bezaldehydový dezinfekční a čistící roztok ve formě koncentráту 1% roztok - z 1 l balení připravíte 100 l roztoku.

Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné také pro jemné nástroje jako jsou skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod



1l	848,-	755,-
----	-------	-------

ORBI-Leptací gel

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený, velmi dobře viditelný, optimální tixotropní vlastnosti



2x1,4ml gelu, 3 kanyly	323,-	291,-
9x1,4ml gelu, 25 kanyl	1052,-	947,-
50ml gelu, 10 stříkaček, 25 kanyl	1579,-	1419,-

ORBI-Bond AF

Světlem tuhnoucí, výplňové jednosložkové adhezivum na bázi vody a ethanolu. Neobsahuje aceton. Vhodné pro přímé restaurace na sklovinu a dentin s kompozity a kompomeryve spojení s technikou Total Etch



5ml	800,-	720,-
-----	-------	-------

Míchací skleněné podložky

Skleněná podložka pro míchání cementu, broušená a leštěná na všech stranách. Neklouzavý povrch, snadno se čistí, jednostranně matované



velikost 70x95x6mm	62,-	56,-
--------------------	------	------

ORBI-HiFil easy

Univerzální, světlem tuhnoucí kompozit určený pro přední a zadní výplně. Na bázi methakrylátových pryskyřic a anorganických plniv.



Stříkačka 4,5g, odstíny: A2, A3 nebo A3.5	409,-	369,-
---	-------	-------

ORBI-Flow

Tekutý, světlem tuhnoucí, jemný hybridní kompozit. Stejně chemické složení jako ORBI-HiFil, ale menší viskozita. Ideální materiál pro minimálně invazivní náhrady, utěsnění trhlin, opravy kompozitních a keramických vrstev. Přizpůsobený pro práci v malých a mělkých kavitách.



stříkačka 2x2g	777,-	699,-
----------------	-------	-------

ORBI-Kalte sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C, okamžitě se odpařuje a nezanechává stopy. Je vynikající pro zmrazování pelet z pěnové hmoty či rolíček vaty, stejně jako pro zkoušení vitality zubu. Lze jej také použít k rychlému ochlazení otiskovacích materiálů nebo míchacích podložek. Přesná aplikační trubička slouží k cílené aplikaci.



dóza 200ml, mentolová nebo pomerančová příchuť	150,-	135,-
--	-------	-------

ORBI-Wipes vlhčené ubrousky

Ubrousky napuštěné dezinfekcí s alkoholem pro rychlou profylaktickou dezinfekci medicínských nástrojů a malých ploch odolných vůči alkoholu.

sleva více než:



náhradní ubrousky 100ks	150,-	118,-
-------------------------	-------	-------

ORBI-dezinfekční ubrousky fruit

Pro rychlou dezinfekci medicínských nástrojů a malých ploch odolných vůči alkoholu. Účinná proti MRSA. **Ovocná vůně**

sleva více než:



náhradní ubrousky 100ks	150,-	118,-
-------------------------	-------	-------

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy cool fresh

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu. **Vůně: cool fresh**



2,5l	583,-	533,-
------	-------	-------

ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l	270,-	529,-
------	-------	-------

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně. **Není vhodný pro konečnou dezinfekci polokritických a kritických zdravotnických prostředků.**



2,5l	1095,-	999,-
------	--------	-------

ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. **Nepění, bez aldehydů** Široké spektrum působení



2,5l	665,-	625,-
------	-------	-------

ORBI-Touch baktericidní gel na ruce

Antibakteriální gel k mytí a dekontaminaci rukou. Použití bez vody, vůně cool fresh, zvlhčuje pokožku, testován na antibakteriální účinnost a dermatologickou snášenlivost



ORBI-Touch jemné mýdlo s pleťovým krémem

Jemný mycí krém pro důkladné a šetrné mytí pokožky rukou. Účinné látky jsou šetrné k pokožce a zároveň ji zvlhčují, takže ani při častém mytí pokožka nevysychá. Obsahuje vitamíny, dermatologicky testováno, hodnota PH 6,5



ORBI-Touch krém na ruce

Krém na ruce s vitamíny a ochranným faktorem. Rychle se vsakuje, neparfémovaný. Dává rukám pocit hebkosti, dlouhotrvající účinek. Vhodný při častém mytí a používání rukavic.



láhev s dávkovačem,
500ml

346,-

308,-

láhev s dávkovačem,
500ml

165,-

149,-

500ml

399,-

359,-

ORBI-Alginát Color

Inovativní, rychle tuhnoucí alginát s barevnou indikací jednotlivých fází ve třech stupních. Míchací fáze, ústní fáze a doba tuhnutí jsou indikovány změnou barvy. Vanilková příchut', světle modrá barva.



ORBI A-Silikon Putty

Klasický precizní otkovácí systém založený na bázi A-silikonu. Pro všechny otisky, u nichž je důležitá maximální přesnost. Materiál Putty má vynikající hladkost a nelepivost. Zajišťuje vysoce přesnou a detailní registraci skusu.



300 ml báze
+ 300 ml katalyzátoru

1325,-

1193,-

ORBI A-Silikon Krém

Klasický precizní otkovácí systém založený na bázi A-silikonu. Přesně nalaďený korekční materiál ve dvojité kartuši je výrazně tixotropní, velmi hydrofilní a vyniká rozměrovou přesností. Vysoká odolnost proti přetržení a jasné barvy zajišťují vždy uspokojivé výsledky otkovávání.

Varianty: měkká (lehce tekoucí) – růžová barva, středně měkká – fialová barva

2x50ml, měkká
nebo středně
měkká, 12 kanyl



1036,-

933,-

ORBI univerzální matrice



1ks

587,-

537,-

ORBI aplikační kanyly



20G, průměr 0,9 x 13mm, 45°, balení 100ks

383,-

358,-

ORBI sací kanyly

Univerzální kanyly z barevného plastu pro odsávání slin, krve, sekretů a menších pevných látek jakéhokoliv druhu. Délka 135 mm, uchycení Ø 16 mm, sterilizovatelná v autoklávu při teplotě do 134 °C



10ks, barvy šedá, modrá,
fialová nebo zelená

323,-

298,-

ORBI Prophy Pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů. Obsahují 0,2 % fluoridu sodného. Příchut' máta.



297,-

269,-

ORBI čistič plivátek

Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a udržbu plivátek v ordinaci. Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otkovácí hmoty.



750ml

327,-

298,-

ORBI jednorázové míchací nádoby

Nádobka na jedno použití pro dávkování a míchání dentálních materiálů. Materiál: polypropylen (není sterilizovatelný) Barva: modrá / červená / žlutá / bílá Rozměry: horní průměr cca 32 mm / výška cca 24 mm



50ks

50,-

45,-

EQUIA – uvedena na trh v roce 2007

Samoadhezivní výplňový materiál pro distální úsek v jedné dávce. EQUIA spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Materiál lze použít na zatížené výplně I. třídy, výplně II. třídy omezené velikosti, výplně V. třídy a výplně mléčných zubů, pro kořenové kazy, opravy starých výplní a dostavby kořenových pahýlů. GC EQUIA lze používat jako definitivní výplňový materiál pro zatížené kavity I. a II. třídy.



Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Coat 4ml + příslušenství ~~10230,-~~ **8896,-**

Klinické balení: 250 kapslí A2, A3 nebo B2, EQUIQ Coat 6ml + příslušenství ~~21340,-~~ **18376,-**

Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, **odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 a sortiment. ~~5040,-~~ **3879,-**

EQUIA Forte HT - uvedena na trh v roce 2019

Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.



sleva více než: 26%

Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, **odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment ~~5040,-~~ **3888,-**

Opravdový bulkový materiál
Tolerantní vůči vlhkosti
Široké použití
Prokázaná trvanlivost

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků ~~9690,-~~ **8378,-**

Klinické balení: 200 kapslí A2, A3 nebo B2, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků ~~15530,-~~ **14298,-**

everX Flow

Vlákný zesílený zatékový kompozit pro náhradu dentinu. EverX Flow je zatékový kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny, určený pro náhradu dentinu a zesílení výplní.

Dva odstíny: bulkový – pro hluboké kavity; dentinový – pro vysoce estetické výsledky.



stříkačka 2ml (3.7g), bulkový nebo dentinový odstín, 20x koncovka ~~1490,-~~ **1385,-**

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu materiál vhodný pro všechny bulkové výplně vlákna zabraňují šíření prasklin.



15 unitipů × 0,13 ml ~~2280,-~~ **2020,-**
50 unitipů × 0,13 ml ~~6950,-~~ **5850,-**

EQUIA Forte - uvedena na trh v roce 2015

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebením s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků ~~9690,-~~ **8388,-**

Klinické balení: 200 kapslí A2 nebo A3, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků ~~15530,-~~ **14388,-**

Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, **odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 a sortiment. ~~5040,-~~ **3888,-**

EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebením s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml ~~2370,-~~ **1998,-**

Fuji Cem Evolte

Pryskyřičí modifikovaný skloionomerní cement, tolerantní vůči vlhkosti a spolehlivý za všech okolností. Zlepšená vazba na zirkon činí tento cement zajímavým zejména pro fixace vysoce pevných celokeramických zirkonových náhrad. Jednoduchá aplikace v automixové verzi.



Single Pack: 9,2g + koncovky ~~2390,-~~ **2358,-**

Triple Pack 3x9,2g + koncovky ~~6290,-~~ **5890,-**

everStick Perio

Estetické řešení pro šetrné parodontální dlahování



1x8cm ~~2320,-~~ **1985,-**
1x12cm ~~6540,-~~ **6440,-**

everStick C&B



Výztuže ze skelných vláken pro můstky z vlákný vyztužených kompozitů. Pro všechny indikace zahrnující chybějící zuby, a to dočasně nebo dlouhodobě.
1x8 cm ~~2520,-~~ **2165,-**

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml ~~2690,-~~ **2255,-**

G-aenial Universal

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria. Vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost, pevný, není potřeba překrývat běžným kompozitem, hutná konzistence, ideální pro použití v postranním úseku chrupu.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, A02, A03, CV

1ml, odstín dle výběru ~~990,-~~ **960,-**

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta pro další vylepšení estetiky kompozitních výplní.

Tuba 2g, kovová koncovka a kryt koncovky ~~1370,-~~ **1251,-**

GC Repair Kit



Balení: 5x unidose G-Premio, 5x unidose Ceramic Primer Bond, 1 tuba (2ml) Gradia Plus OA1 pro překrytí dostaveb na bázi kovu, aplikátory, mikroštětečky.

akční cena: ~~2576,-~~

G-Multi Primer



5ml akční cena: ~~1756,-~~

G-aenial



sleva více než: **21%**

G-aenial tuba ~~1890,-~~ **1489,-**

G-aenial Flo X ~~1890,-~~ **1489,-**

G-aenial Univerzal Flo ~~1970,-~~ **1555,-**

G-aenial Bond

sleva více než: **20%**



5ml ~~3100,-~~ **2475,-**

G-Bond Started Kit



sleva více než: **45%**

Balení: 5ml Bondu, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

3630,- ~~1978,-~~

G-Premio Bond



3x5ml – cena za 5ml = 1785Kč

7500,- ~~5355,-~~

1 lahvička: 5ml ~~2500,-~~ **2160,-**

MI Varnish



Intro balení: 10x unidose – 5x jahoda + 5x máta akční cena: **716,-**

Refil balení: 35x unidose – máta nebo jahoda akční cena: **2475,-**

GC Tooth Mousse

sleva více než na sortiment: **24%**



Sortiment: 1 tuba od každé příchutě – máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti

1 tuba – máta nebo jahoda ~~520,-~~ **469,-**

sortiment ~~2820,-~~ **2125,-**

GC MI Paste Plus nebo Tooth Mousse



Příchutě: máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti

10 tub (od každé příchutě dvě tuby) nebo 10 tub stejné chuti. ~~5200,-~~ **4678,-**

Dry Mouth Gel

sleva více než: **21%**



Speciální gel pro odstranění pocitu suchých úst

10x malina ~~2810,-~~ **2178,-**

Sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron ~~2810,-~~ **2178,-**

Essentia Universal HiFlo/LoFlo

Essentia Universal - Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

HiFlo/ LoFlo - zatékové fotokompozity

HiFlo- vysoká zatékavost, **LoFlo**- nízká zatékavost



1 tuba (3,4g) 1530,- **1298,-**

Essentia Universal Promo Pack



sleva více než: **35%**

4x3,4g (4 tuby) Essentia Universal

6120,- **3940,-**

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový kompozitní materiál.

Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD; MD; DD; LE; DE; U a ML.

K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, BM, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit stříkačky: 7 x 2 ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 4 x 2,4 ml (1 od každého odstínu).



1 tuba, libovolný odstín 1530,- **1298,-**

Starter Kit 11160,- **9088,-**

Modifier Kit 5970,- **4675,-**

Modeling Liquid



Zjednodušte si vrstvení kompozitu pomocí štětečkové metody – pomocí GC Modeling Liquid a modelovacích štětců. Tekutina k modelování kompozitních materiálů v přímých výplních

6ml 1120,- **1090,-**

Gradia Direct



sleva více než: **46%**

1 tuba 4g 1600,- **851,-**

Gradia Direct Flo/LoFlo



sleva více než: **28%**

balení: 2 tuby 1590,- **1138,-**

Gradia Core



Intro kit: 10 ml kartuše, samoleptací bond tekutina, 20x automix koncovky, 20x endo koncovky, příslušenství

kartuše 10ml+ 20 koncovek 3000,- **2548,-**

Intro kit 5480,- **4686,-**

Intro kit + aplikační pistole 5790,- **4886,-**

GC Composite Primer



3ml 820,- **698,-**

Fuji IX GP 1-1



Odstín: A3

1-1 2730,- **2188,-**

Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2 x 6,4 ml tekutiny

3-2 6555,- **5388,-**

Fuji IX GP Extra 1-1



Barvy: A2, A3

1-1 2980,- **2498,-**

Fuji VIII 1-1



Barvy: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

1-1 2480,- **1498,-**

GC Fuji II LC Improved kapsle



Odstíny: A2, A3, B3

50 kapslí 5130,- 3998,-

GC Fuji IX GP/FAST kapsle



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí 4520,- 3545,-

GC Fuji VIII GP kapsle



Odstíny: A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, sortiment

50 kapslí 4640,- 3588,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstíny: růžová, bílá

50 kapslí 4440,- 3464,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstíny: A3, žlutá

50 kapslí 5080,- 3655,-

GC G-CEM kapsle



Odstíny: A2, AO3, TL, BO1,sortiment

50 kapslí 7200,- 5588,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí 4980,- 3888,-

Fuji I kapsle



Odstin: světle žlutá

50 kapslí 3830,- 2776,-

Fuji I 1-1



Odstin: světle žlutá

1-1 (plv.+ liq.) 3410,- 2687,-

GC Fuji II LC Improved plv./liq.



3-2 balení: 3 x 15 g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8 g tekutiny

3-2 9180,- 7687,-

Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

1-1 3940,- 3135,-

Fuji Triage 1-1



Odstíny: růžová, bílá

1-1 2690,- 2245,-

RIVA SELF CURE / RIVA SELF CURE HV

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

Balení: 15 g prášek / 6,9 ml tekutina

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD86105**

1.049,- ~~1.182,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps / bal

riva self cure
Balení: 45x kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202,3
SD8606302,3

2.590,- ~~3.303,-~~

riva self cure HV
Balení: 45x kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102,3

riva self cure
Balení: 50x kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3, sortiment, T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

riva self cure HV
Balení: 50x kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

odstíny A2, A3
45 kaps / bal

3.390,- ~~4.140,-~~



Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.790,- ~~2.120,-~~

Balení Intro kit: 5 ml Zipbond,
2x 2 ml Super Etch, příslušenství
Kód: SD8100500

2.390,- ~~2.603,-~~

RIVA LIGHT CURE / RIVA LIGHT CURE HV

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

Balení: 15 g prášek / 7,2 ml tekutina

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, b

Kód: SD8700501-16

1.290,- ~~1.547,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps / bal

riva light cure
Balení: 45x kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062,3

2.590,- ~~3.266,-~~

riva light cure HV
Balení: 45x kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052,3

riva self cure
Balení: 50x kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001,04-16
SD8710000

riva self cure HV
Balení: 50x kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001,04-16

odstíny A2, A3
45 kaps / bal

3.390,- ~~4.248,-~~



STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu.

Balení: 5 ml

Kód: SD8100201

990,- ~~1.315,-~~

GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin. Není potřeba protřepávat lahvičku, leptat ani oplachovat dentin, stačí pouze jedna tenká vrstva materiálu. Celý postup trvá pouze 35 vteřin.

Balení: 5 ml, 50x aplikační štěteček

Kód: SD8100400



1.980,- ~~3.300,-~~

ZIPBOND

NOVINKA

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání. Zipbond Universal dosahuje reprodukovatelnou a spolehlivou pevnost vazby u různých zubních struktur a nepřebírného množství zubních výplní.

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA



GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

40% STŘÍBRA



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4001303 EKO

Kód: SD4001404 EKO

1.490,-
~~1.909,-~~

600 mg

Kód: SD4002303 EKO

Kód: SD4002404 EKO

1.890,-
~~2.546,-~~

800 mg

Kód: SD4003303 EKO

Kód: SD4003404 EKO

2.690,-
~~3.394,-~~

300 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4031303 EKO

Kód: SD4031404 EKO

8.490,-
~~10.650,-~~

600 mg

Kód: SD4032303 EKO

Kód: SD4032404 EKO

10.790,-
~~14.145,-~~

800 mg

Kód: SD4033303 EKO

Kód: SD4033404 EKO

14.990,-
~~18.854,-~~

50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4401303 EKO

Kód: SD4401404 EKO

1.040,-
~~1.114,-~~

600 mg

Kód: SD4402303 EKO

Kód: SD4402404 EKO

1.440,-
~~1.550,-~~

800 mg

Kód: SD4403303 EKO

Kód: SD4403404 EKO

1.690,-
~~1.850,-~~

300 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4431303 EKO

Kód: SD4431404 EKO

5.490,-
~~6.191,-~~

600 mg

Kód: SD4432303 EKO

Kód: SD4432404 EKO

7.590,-
~~8.613,-~~

800 mg

Kód: SD4433303 EKO

Kód: SD4433404 EKO

8.990,-
~~10.279,-~~

ULTRAMAT S

Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonale a přesně protřeptání.



Přednastavené časování
po 6s, 8s a 10s

Kód: SD5546058

12.900,- ~~15.271,-~~

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákavé.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová) Kód: SD8100122

FINE (zelená) Kód: SD8100116/17

MEDIUM (modrá) Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

690,- ~~960,-~~

RADII XPERT

NOVINKA

Nová polymerační lampy s rozsahem vlnových délek 440 - 480 nm. Lampa má lepší výkon díky konzistentní světelné intenzitě. Je vybavena LCD displejem s odpočítavajícím časovačem poskytujícím přesnost a možnost uložení nastavení. Ergonomický design s otočnou hlavou o 360° poskytuje pohodlný přístup do všech oblastí ošetření. Díky efektivní schopnosti chladiče absorbovat teplo je možné bezpečně polymerovat i několik výplní za sebou.



Balení: Radii Xpert LED polymerační lampa
- násadec Radii Xpert
- nabíječky
- adaptér do zásuvky
- 5x malý světelný štít
- velký světelný štít
- 3x náhradní kryty čoček
- 100x ochranný návlak

Kód: SD5600300

32.590,- ~~43.391,-~~

SDI

KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

NOVINKA

AURA EASYFLOW

Světlem tuhnoucí zatékavý kompozit, optimalizovaný tak, aby zajistil správnou funkci u každé použité vrstvy.

Aura Easyflow je konstruována tak, aby maximalizovala klinický úspěch, ať už se používá jako radioopákní vložka pod přímou výplň nebo pro povrchovou opravu defektů v estetických zónách.



1x ZIPBOND
Při nákupu AURA EASY FLOW
intro kit obdržíte 1x ZIPBOND refill
ZDARMA
- posílá výrobce



Balení: 1 x 2 g stříkačka, 5 x koncovka
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8566010-13

690,-

Balení Intro kit: 4 x 2 g stříkačka
(1x AE1, 1 x AE2, 1 x AE3, 1 x AE4)

Kód: SD8566000

2.710,-

Balení: 20x 0,2 g komule
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8566020-23

1.482,-

WAVE

Zatékavý kompozitní materiál ve 3 viskozitách, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetení, podložky, opravy rekonstrukcí. Široká barevná škála pro anteriorní a posteriorní rekonstrukce. Díky dlouhé aplikační kanyle je zajištěn snadný přístup i do těžko dosažitelných míst.



Balení: 10x 1 g stříkačka A2 nebo A3
wave - nejvíce zatékavý

Kód: SD7500012,13

2.990,- ~~3.550,-~~

LUNA PROMO PACK

Univerzální nanohybridní výplňový materiál ve výhodném balení obsahující 4 stříkačky a 5ml jednosložkového adhezivního systému 5. generace na sklovinu i dentin.



Balení Promo pack II: 4x 4 g stříkačka
(odstíny: 2x A2, 2x A3) + 5 ml stae

Kód: SD8400125-II

2.490,- ~~3.323,-~~

AURA BULK FILL

Ultra univerzální bulk kompozitní materiál nové generace. Představuje spojení nové kompozitní pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva s vysokou hustotou (UHD). Aura je určena pro rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné překrývat sklovinou. Určeno pro dosažení velké hloubky vytvrzení a vysoké pevnosti.



Balení: 4 g stříkačka

Kód: SD8560012

1.978,-



1x AURA BULK FILL
Při nákupu AURA BULK FILL
stříkačky obdržíte druhou
stříkačku ZDARMA
- posílá výrobce

LUNA

Luna je ideální univerzální nanohybridní výplňový materiál pro každodenní použití ve frontálním i distálním úseku. Jednoduchý estetický kompozitní systém s výbornou leštitelností, pevností a odolností.



Balení: 4 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,
C1, C2, D2, b, Incisal, OA2, OA3, OA3.5

Kód: SD8401081-99

1.825,-



1x LUNA
Při nákupu LUNA stříkačky
obdržíte druhou stříkačku
dle vlastního výběru ZDARMA
- posílá výrobce

RIVA CEM

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřičí modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Balení: 1x 8,5 g riva cem stříkačka

Kód: SD8800700

1.390,- ~~1.665,-~~

SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřičí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky. Produkt byl za vysokou kvalitu oceněn nejvyšším možným počtem bodů v časopise Dental Advisor.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x koncovka

Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

EKO balení: 1x 7 g stříkačka automix,
14x koncovka

Odstín: A2

Kód: SD8805102EKO

2.690,- ~~4.135,-~~ **1.590,-** ~~2.274,-~~

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.990,- ~~3.471,-~~



Velké balení: 35 g prášek, 24,3 ml tekutina
Kód: SD8650508

1.890,- ~~2.095,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřičí modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.890,- ~~4.239,-~~



Balení: 25 g prášek, 8,95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.190,- ~~2.562,-~~

RIVA APLIKÁTOR 1

RIVA APLIKÁTOR 2

RIVA COAT

RIVA CONDITIONER



Kód: SD5545009

1.490,- ~~1.672,-~~



Kód: SD5545013

2.690,- ~~2.957,-~~



Balení: 5 ml
Kód: SD8610001

895,- ~~1.010,-~~



Balení: 10 ml
Kód: SD8620001

995,- ~~1.210,-~~

MASTERmatic LUX M25 L 1:5

- špičkové kolénko s unikátním patentovaným sklonem hlavičky 100°/19°
- snazší přístup do pracovního prostoru
- vyšší bezpečnost ošetření
- technologie trojitého převodu a vyměnitelný filtr
- velmi nízká hlučnost



40450,-

28900,-

MASTERmatic LUX M05 L (mini) 1:5

- mini hlavička – výška 12,6 mm a průměr 9mm
- pro vrtáčky s krátkým dřikem 16 nebo 16,5mm
- ideální pro těžko přístupné oblasti
- technologie trojitého převodu a vyměnitelný filtr
- velmi nízká hlučnost



40450,-

28900,-

SONICflex 2003 L Set

- pneumatický odstraňovač zubního kamene
- vhodný pro profylaxi a minimální invazivní aplikace
- možnost připojení na rychlospojky MULTIflex KaVo a Sirona
- 3 stupně regulace výkonu
- set obsahuje hroty č. 5A, 6A, 7A
- kompatibilní s aircalerem EDDY



48990,-

36900,-

SONICflex Quick 2008 L Set

- pneumatický odstraňovač zubního kamene
- možnost připojení na rychlospojky MULTIflex KaVo a Sirona
- 3 stupně regulace výkonu
- set obsahuje hroty č. 5A, 6A, 7A



48990,-

36900,-

SURGmatic S201 L 20:1

- odnímatelná hlavička, snadné čištění
- EXPERTgrip pro jistý úchop a snadnou hygienu
- vnější chlazení přípojkou chladiva k hlavičce
- max krouticí moment 55 Ncm



38900,-

26900,-

SURGmatic S11 L 1:1

- EXPERTgrip pro jistý úchop a snadnou hygienu
- pro násadkové vrtáčky s délkou 44,5mm
- lze použít také s kolénkovými vrtáčky
- připojení vnějšího chladiva



33338,-

22900,-

EXPERTmatic LUX E25 L 1:5

VELMI OBLÍBENÉ

- kKeramická ložiska
- 3 děrový sprej
- výměnný mikrofiltr
- světlovod 25,000 Lux



30975,-

19990,-

EXPERTmatic LUX E20 L 1:1

VELMI OBLÍBENÉ

- eramická ložiska
- 1děrový sprej
- malá hlavička
- světlovod 25,000 Lux



22742,-

14443,-

SMARTtorque S619L (turbínka)

VELMI OBLÍBENÁ


- díky keramickým ložiskům, 4 bodovému spreji a zvýšenému výkonu je tato turbínka velmi atraktivním výrobkem.




18143,-

15900,-


Sondy











Srpky, drápek



Pinzeta





Kleště



Druhy držátek


Hladítka

Hladítko se cpátkem




2,0mm 2,5mm

Tyto dva nástroje pouze v kulatém držátku




0706 0716




1,5mm 3,0mm 2,0mm


Nástroje v kulatém nebo osmihranném držátku



0696 0656 3656




průměr 1,0mm průměr 1,2mm



0356 0346

Parosondy

Otiskovací lžíce



0106 0116



horní: velikost 1, 2, 3, 4 nebo dětské


dolní: velikost 1, 2, 3, 4 nebo dětské

pravá nebo levá

Exkavátory


Lžičky

Cpátka kulička




průměr 1,5 mm průměr 2,0 mm průměr 2,5 mm

Nástroje v kulatém nebo osmihranném držátku




0106 0116 0126




průměr 1,5 mm průměr 2,0 mm průměr 2,5 mm

Nástroje pouze v kulatém držátku




0156 0166 0176



průměr 0,6mm průměr 1,2mm průměr 2,0mm

Nástroje v kulatém nebo osmihranném držátku



0186 0196 0206

Páky



3mm rovná



4mm rovná



pravá

Páky v obou držátkách



3mm oblouková



4mm oblouková



levá

~~674,-~~

607,-

~~1087,-~~

976,-

Páky pouze v prvním držátku

Kleště na zalomené kořenové nástroje



rovné

zahnuté


~~1295,-~~

1165,-

Hedström / H-File Protahovaček

41,-

~~45,-~~



packing / balení
6 pcs / ks

ISO	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080

L = 21	144 51	5802	5812	6502	6512	6522	6532	6542	6552	6562	6572	6582	6592	6882	6892
L = 25	144 51	5832	5842	1802	1812	1822	1832	1842	1852	1862	1872	1882	1892	1902	1912
L = 28	144 51	5862	5872	1932	1942	1952	1962	1972	1982	1992	2002	2012	2022	2032	2042
L = 31	144 51	5892	5902	5412	5422	5432	5442	5452	5462	5472	5482	5492	5502	5632	5642

K-File

Pilník

41,-

~~45,-~~



packing / balení
6 pcs / ks

ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080

L = 21	144 51	8632	8642	8652	8662	8672	8682	8692	8702	8712	8722	8732	8742	8752	5912	5922
L = 25	144 51	8762	8772	8782	8792	8802	8812	8822	8832	8842	8852	8862	8872	8882	5932	5942
L = 28	144 51	8892	8902	8912	8922	8932	8942	8952	8962	8972	8982	8992	9002	9012	5952	5962
L = 31	144 51	9022	9032	9042	9052	9062	9072	9082	9092	9102	9112	9122	9132	9142	9152	9162

K-Reamer

Pronikač

41,-

~~45,-~~



packing / balení
6 pcs / ks

ISO	006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080

L = 21	144 51	7362	7372	7382	7392	7402	7412	7422	7432	7442	7452	7462	7472	7482	6912	6922
L = 25	144 51	7492	7502	7512	7522	7532	7542	7552	7562	7572	7582	7592	7602	7612	6932	6942
L = 28	144 51	7622	7632	7642	7652	7662	7672	7682	7692	7702	7712	7722	7732	7742	6952	6962
L = 31	144 51	7752	7762	7772	7782	7792	7802	7812	7822	7832	7842	7852	7862	7872	7882	7892

K-Reamer

Pronikač



↔ L

ISO

006	008	010	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	070	080

packing / balení

6 pcs / ks

L = 21	144 51	7365	7375	7385	7395	7405	7415	7425	7435	7445	7455	7465	7475	7485	6915	6925
L = 25	144 51	7495	7505	7515	7525	7535	7545	7555	7565	7575	7585	7595	7605	7615	6935	6945
L = 28	144 51	7625	7635	7645	7655	7665	7675	7685	7695	7705	7715	7725	7735	7745	6955	6965

Lentule

Paste Carrier

Plnič



↔ L

ISO


025	030	035	040

4 pcs / ks

L = 21	144 51	3505	3515	3525	3535
L = 25	144 51	2100	2110	2120	2130

Barbed Broach

Jehla dřevňová



↔ L

ISO

015	020	025	030	035	040	050	060

10 pcs / ks

L = 21	144 51	5700	6600	6610	6620	6630	6640	6650	6660
L = 25	144 51	2380	2390	2400	2410	2420	2430	2450	2470
L = 28	144 51	5710	6670	6680	6690	6700	6710	6720	6730

Plugger

Plnič



↔ L

ISO

015	020	025	030	035	040

6 pcs / ks

L = 21	144 51	3042	3012	3052	3022	3062	3032
L = 25	144 51	3842	3352	3852	3362	3862	3372

Spreader

Plnič



↔ L

ISO

015	020	025	030	035	040

6 pcs / ks

L = 21	144 51	3142	3112	3152	3122	3162	3132
L = 25	144 51	3242	3212	3252	3222	3262	3232

Largo / Peeso, Root Canal Reamers

Rozšiřovače



US No.

1

2

3

4

5

6

Ø (mm)

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

RAL = 15 mm

RAXL = 19 mm

↔ L

6 pcs / ks

RAL	ISO 330 204 682 336 ...	070	090	110	130	150	170
L=28	144 91	0015	0016	0017	0018	0019	0020
RAXL	ISO 330 206 682 336 ...	070	090	110	130	150	170
L=32	144 91	0022	0023	0024	0025	0026	0027

Gates, Root Canal Reamers

Rozšiřovače



US No.

1

2

3

4

5

6

Ø (mm)

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

RAL = 15 mm

RAXL = 19 mm

↔ L

6 pcs / ks

RAL	ISO 330 204 679 336 ...	050	070	090	110	130	150
L=28	144 91	0001	0002	0003	0004	0005	0006
RAXL	ISO 330 206 679 336 ...	050	070	090	110	130	150
L=32	144 91	0008	0009	0010	0011	0012	0013



Unicone PLUS - kompletní reciprokační systém

Nová kompletní řada reciprokačních nástrojů, které zajišťují neomezené možnosti. Vyšší úroveň tepelného zpracování nástrojů umožňuje předechnutí špičky pro preparaci složitějších kanálků.

Unicone GP

Jemný nástroj, který se používá pro reciprokační glide path. Díky konstrukci nástroje a reciprokačnímu pohybu je prvotní zprůchodnění kanálku bezpečné, rychlé a velmi přesné.

Unicone PLUS

Nové velikosti nástrojů a to nový nástroj s velikostí 6/035. Pro finishing nabízíme 4% nástroje s ISO 035 a 040, které jsou vhodné pro kanálky, kde není nutná velká preparace v koronární části.



Unicone GP

Unicone PLUS (baleno po 6-ti kusech)

382,-

424,-

4%

015

reciprokační pohyb

kuželovitost

ISO

020

025

035

040

035

040

144 50

2845

2855

2865

2875

2825

2835

Set I Unicone PLUS (tři nástroje)

Unicone PLUS, 6/020	1x	
Unicone PLUS, 6/025	1x	
Unicone PLUS, 6/040	1x	
		1271,- 1144,-

Set II Unicone PLUS (tři nástroje)

Unicone PLUS, 6/035	1x	
Unicone PLUS, 4/035	1x	
Unicone PLUS, 4/040	1x	
		1271,- 1144,-

Set III Unicone PLUS (čtyři nástroje)

W-File, 010 L25	1x	
Unicone PLUS, 6/025	1x	
Unicone PLUS, 4/040	1x	
Unicone GP, 4/015	1x	
		1325,- 1193,-

001 ISO 806 314 001 XXX ... **007** **009** **010** **012** **014** **016** **018** **021** **023** **025** **027** **029** **031** **035** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 1011 1012 1013 1014 1015 1016 3018

69,- **76,-** 19 mm

524	146 51 ...	4530	4520	4641	4651	4660	4670	4680	4500	4690	4510	4700	4710
544	GG	146 51 ...				4740	4750						
534	G	146 51 ...	4760	4770	4780	4730	6760	6770	0185**	2143*	2153*	2163*	2173*
514	F	146 51 ...	4580	0253**	4600								
504	FF	146 51 ...	0250**	0252**						0268**			
494		146 51 ...		4540									

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx

002 ISO 806 314 002 XXX ... **009** **010** **012** **014** **016** **018** **021** **023** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029

69,- **76,-** 19 mm

524	146 51 ...	4560	4790	4800	4810	4820	4830	4570	4840
534	G	146 51 ...		4860					
514	F	146 51 ...			4850				

697 ISO 806 314 697 XXX ... **016** **018** **025** **029** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 1019

97,- **108,-** 19 mm

524	146 51 ...	9520			
544	GG	146 51 ...	9560		9570
514	F	146 51 ...	9510	9540	
504	FF	146 51 ...	9500	9530	
494		146 51 ...	9490		

896 ISO 806 314 896 XXX ... **016** **018** **023** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 1030 1031 1032

97,- **108,-** 24 mm

524	146 51 ...	1610	1620	1630	
534	G	146 51 ...	1650	1660	1670

010 ISO 806 314 010 XXX ... **009A** **010** **012** **014** **016** **018** **023** **025** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038

69,- **76,-** 19 mm

524	146 51 ...	4880	4921	4931	4941	4950	4960	4970
534	G	146 51 ...		5000	5010	0188**	1753*	3670*
514	F	146 51 ...		6390	4890	5020	5030	

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx

019 ISO 806 314 019 XXX ... **008** **010** **012** **014** **016** **018** **023** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 1042 1043

2.2 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 4.0 L(mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	7070	5051	5061	5070	5080	5090	5140
534	G 146 51 ...				0207**	0208**		

** 146 99 xxxx

032 ISO 806 314 032 XXX ... **010** **012** **014** **016** **018** (Ø)

Brazil. No. / Brazil. č. 1046

1.4 1.4 1.6 1.8 1.8 L(mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	5950		5960	5970	
534	G 146 51 ...		5980		5990	6000

108 ISO 806 314 108 XXX ... **008** **009** **010** **012** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 1090 1091

3.0 3.0 3.0 3.0 L(mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	6040	6050		
534	G 146 51 ...		6090	4143*	4153*
514	F 146 51 ...	6440			

* 146 80 xxxx

109 ISO 806 314 109 XXX ... **010** **012** **014** **016** **018** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 1092 1093 1094

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 L(mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	6121	6131	6141	6151	
544	GG 146 51 ...		3260*	1944*		0271**
534	G 146 51 ...	5460	5470	6210	3280*	
514	F 146 51 ...	6070		6080		

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx

110 ISO 806 314 110 XXX ... **010** **012** **014** **016** **018** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 1095 2096

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 L(mm)

21 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	6230	6250	6260	6271	
534	G 146 51 ...		1763*	1773*	6320	4023*
514	F 146 51 ...	6560	6620	6240		

* 146 80 xxxx

111 ISO 806 314 111 XXX ... **012** **014** **016** **018** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 3098 3099 3100

8.0 8.0 8.0 8.0 L(mm)

22 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	6351	6361	6371	6380
544	GG 146 51 ...		3254*	6430	
534	G 146 51 ...		6410	6420	0193**
514	F 146 51 ...	6570	6470	6630	

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx

169 ISO 806 314 169 XXX ... **010** **012** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 3.0 3.0 L(mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	6581	9400
534	G 146 51 ...		9410
514	F 146 51 ...	9380	

140

ISO 806 314 140 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	2143				
	6.0	6.0	6.0	6.0	L (mm)



524		146 51 ...	7831	7841	7850	7860
534	G	146 51 ...		0210**		
514	F	146 51 ...	7820			

** 146 99 xxxx



146

ISO 806 314 146 XXX ...	014	016	018	021	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.					
	8.0	8.0	8.0	8.0	L (mm)



524		146 51 ...	6330	5630	5640	5650
544	GG	146 51 ...	5660	5670	5730	5740
534	G	146 51 ...	3320*	3330*	3340*	3350*
514	F	146 51 ...	5760	5770	5920	5930

* 146 80 xxxx



197

ISO 806 314 197 XXX ...	010	012	016	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			2136	
	6.0	6.0	6.0	L (mm)



524		146 51 ...	7460	7470	7480
534	G	146 51 ...		3650*	

* 146 80 xxxx



198

ISO 806 314 198 XXX ...	012	014	016	018	023	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.		2134	2135			4137	
	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	L (mm)




524		146 51 ...	7201	7211	7221	7230	7240
544	GG	146 51 ...			7260		
534	G	146 51 ...		7410	1853*	1863*	3410*
514	F	146 51 ...	7180	7190	7170		
504	FF	146 51 ...			1860*		

* 146 80 xxxx



141

ISO 806 314 141 XXX ...	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3145	3146	
	8.0	8.0	L (mm)



524		146 51 ...	7871	7881
534	G	146 51 ...		7930
514	F	146 51 ...	7900	



196

ISO 806 314 196 XXX ...	010	012	016	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			2133	
	4.0	4.0	4.0	L (mm)




524		146 51 ...	7031	7041	7050
534	G	146 51 ...		3923*	

* 146 80 xxxx



197A

ISO 806 314 197 XXX ...	031	037	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			
	7.0	7.0	L (mm)




524		146 51 ...	6190	6200
544	GG	146 51 ...	6220	6280
514	F	146 51 ...	6300	6310



198A

ISO 806 314 198 XXX ...	021	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			
	9.0	9.0	L (mm)



524		146 51 ...	6160	6010
544	GG	146 51 ...	6170	6020
534	G	146 51 ...	3420*	3430*
514	F	146 51 ...	6180	6030

* 146 80 xxxx



160 ISO 806 314 160 XXX ... **012 014 016 018** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 2200 8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

69,- ~~76,-~~

524		146 51	7300	7291	7310	7340
544	GG	146 51		3530*		
534	G	146 51		3750*	0211**	3360*
514	F	146 51		7320		
504	FF	146 51		7270		
494		146 51		7350		

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx

164 ISO 806 314 164 XXX ... **010 012 014 016 023** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 4.5 6.0 6.0 6.0 6.0 L (mm)

19 mm 21 mm

69,- ~~76,-~~

524		146 51	8640	8650		
534	G	146 51		3040*	3380*	

* 146 80 xxxx

166 ISO 806 314 166 XXX ... **012 014 016 018** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 3203 3205 3195 10.0 10.0 10.0 10.0 L (mm)

24 mm

69,- ~~76,-~~

524		146 51	7370	7380	9000	7330
544	GG	146 51		3310*		
534	G	146 51		0197**	2950*	0199**
514	F	146 51			8990	
504	FF	146 51		1930*	8980	

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx

167 ISO 806 314 167 XXX ... **012 014 016** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 11.0 11.0 11.0 L (mm)

24 mm

69,- ~~76,-~~

524		146 51		9010	
534	G	146 51			3913*
514	F	146 51		9030	
504	FF	146 51		9020	

* 146 80 xxxx

213 ISO 806 314 213 XXX ... **016 018** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 10.5 10.5 L (mm)

24 mm

69,- ~~76,-~~

524		146 51	7500	
544	GG	146 51		3560*
534	G	146 51		3470*

* 146 80 xxxx

247 ISO 806 314 247 XXX ... **012 014** Ø

Brazil. No. / Brazil. č. 4.0 4.0 L (mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524		146 51	7980	
534	G	146 51		1873*

* 146 80 xxxx

170 ISO 806 314 170 XXX ... **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 1064 4.0 4.0 4.0 L (mm)

69,- 19 mm 76,-

524	146 51 ...	6600	6610	6650
534	G 146 51 ...			3270*

* 146 80 xxxx

171 ISO 806 314 171 XXX ... **012** **014** **016** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 1065 6.0 6.0 6.0 L (mm)

69,- 21 mm 76,-

524	146 51 ...	6661	6681	6690
534	G 146 51 ...	6720		
514	F 146 51 ...	6750		

172 ISO 806 314 172 XXX ... **012** **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 2067 8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)

69,- 22 mm 76,-

524	146 51 ...	6801	6811	6821	6830
544	GG 146 51 ...			6870	
534	G 146 51 ...			6860	
514	F 146 51 ...	6780	6790		

173 ISO 806 314 173 XXX ... **012** **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 3070 10.0 10.0 10.0 10.0 L (mm)

69,- 24 mm 76,-

524	146 51 ...	6891	6911	6921	6930
544	GG 146 51 ...			6970	
534	G 146 51 ...		3180*	6990	3190*
514	F 146 51 ...		6950	1881*	

* 146 80 xxxx

174 ISO 806 314 174 XXX ... **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 12.0 L (mm)

69,- 26 mm 76,-

524	146 51 ...	5900
534	G 146 51 ...	5910

225 ISO 806 314 225 XXX ... **012** **014** **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 1153 3.5 3.5 4.0 4.0 L (mm)

69,- 19 mm 76,-

524	146 51 ...	5161	5181	5190	5200
534	G 146 51 ...	5170	5210	5220	

465 ISO 806 314 465 XXX ... **014** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 6.0 L (mm)

69,- 21 mm 76,-

514	F 146 51 ...	9850
504	FF 146 51 ...	9830

139 ISO 806 314 139 XXX ... **010** **012** **014** Ø
 Brazil. No. / Brazil. Č. 1141 4.0 4.0 4.0 L (mm)


69,- 19 mm 76,-

524	146 51 ...	6550	8500	8510
534	G 146 51 ...			3300*
514	F 146 51 ...	8470	8490	

* 146 80 xxxx

248

ISO 806 314 248 XXX ... **012** **014** **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. č.



69,-
~~76,-~~


524		146 51 ...		5750		
534	G	146 51 ...			3480*	
514	F	146 51 ...	5690			
504	FF	146 51 ...	5700			
494		146 51 ...	5680			

* 146 80 xxxx



249

ISO 806 314 249 XXX ... **010** **012** **014** **016** **018** Ø
Brazil. No. / Brazil. č.



69,-
~~76,-~~


524		146 51 ...		7621	7641	7690		
544	GG	146 51 ...				7630	4124*	
534	G	146 51 ...			7660	8420		
514	F	146 51 ...		7610	8430	8440		
504	FF	146 51 ...	8370	7600	8450	8460		

* 146 80 xxxx



250

ISO 806 314 250 XXX ... **012** **014** **016** **018** Ø
Brazil. No. / Brazil. č.



69,-
~~76,-~~


524		146 51 ...	7731	7751	7790	7800	
544	GG	146 51 ...			7770		
534	G	146 51 ...		7780	0201**	0217**	
514	F	146 51 ...	7710				
504	FF	146 51 ...	7720				

** 146 99 xxxx



288

ISO 806 314 288 XXX ... **010** **012** Ø
Brazil. No. / Brazil. č.



69,-
~~76,-~~


524		146 51 ...	7530	7540	
534	G	146 51 ...		3210*	

* 146 80 xxxx



289

ISO 806 314 289 XXX ... **010** **012** **014** Ø
Brazil. No. / Brazil. č.




69,-
~~76,-~~

524		146 51 ...	7560	9110	7550
534	G	146 51 ...			7670
514	F	146 51 ...		7570	



290

ISO 806 314 290 XXX ... **014** **016** **018** Ø
Brazil. No. / Brazil. č.



69,-
~~76,-~~

524		146 51 ...	9150	9170	
544	GG	146 51 ...		9190	
534	G	146 51 ...	9160	4013*	3490*
514	F	146 51 ...	9140		

* 146 80 xxxx



199 ISO 806 314 199 XXX ... **012 014 016 018** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 10.0 10.0 10.0 10.0 L (mm)

24 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	8130	8140	8150	8160
544	GG 146 51 ...		3240*		
534	G 146 51 ...		1813*	1823*	3460*
514	F 146 51 ...		8110	8120	

* 146 80 xxxx

210 ISO 806 314 210 XXX ... **018 021 023 025** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 9.0 9.0 9.0 9.0 L (mm)

22 mm

115,- ~~128,-~~

544	GG 146 51 ...	4380	4390	4400	4410
534	G 146 51 ...	4420	4430	4440	4450
514	F 146 51 ...	4460	4470	4480	4490

219 ISO 806 314 219 XXX ... **012 014 016** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 3080 3081 3082 L (mm)

22 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	7120	7130	7140
534	G 146 51 ...	8200	8220	8210

233 ISO 806 314 233 XXX ... **009 010 012 014 016** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 1149 L (mm)

2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 L (mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	5540	5570	8060	5580
534	G 146 51 ...		5530	3993*	
514	F 146 51 ...	6340	5560		
504	FF 146 51 ...		5550		
494	146 51 ...		8080		

* 146 80 xxxx

234 ISO 806 314 234 XXX ... **012 014 016** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 5.5 5.5 5.5 L (mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	5500	5510
534	G 146 51 ...		3130* 3140*

* 146 80 xxxx

237 ISO 806 314 237 XXX ... **009 010** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 3.0 3.0 L (mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	6700	6710
-----	------------	------	------

238 ISO 806 314 238 XXX ... **012 014 016** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 5.0 5.0 5.0 L (mm)

19 mm

69,- ~~76,-~~

524	146 51 ...	3020	3030
514	F 146 51 ...		3060
504	FF 146 51 ...	3070	

508 ISO 806 314 508 XXX ... **021** Ø

Brazil. No. / Brazil. Č. 8.0 L (mm)

22 mm

115,- ~~128,-~~

524	146 51 ...	8550
-----	------------	------

243 ISO 806 314 243 XXX ... **014** **016** **018** **023** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 1111 3.0 5.0 5.0 5.0 L (mm)

76,- **69,-** 19 mm

524		146 51 ...	9620	9580	9660	
534	G	146 51 ...	4163*	4173*	9590	9650
514	F	146 51 ...	9610	6060	9640	
504	FF	146 51 ...	9600		9630	
494		146 51 ...	7950			

* 146 80 xxxx

... ISO 806 314 ... XXX ... **014** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 8.0 L (mm)

128,- **115,-** 22 mm

534	G	146 51 ...	8540	
514	F	146 51 ...	8530	

257 ISO 806 314 257 XXX ... **016** **018** **021** **023** **025** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 3118 3.5 3.5 3.5 5.0 5.0 L (mm)

76,- **69,-** 19 mm

524		146 51 ...	8820	8830	8840	
544	GG	146 51 ...	3540*	3550*		
534	G	146 51 ...		4003*		1743*
504	FF	146 51 ...			1740*	

* 146 80 xxxx

277 ISO 806 314 277 XXX ... **016** **018** **021** **023** **025** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 3168 3.0 5.0 L (mm)

76,- **69,-** 19 mm

524		146 51 ...	8870	8880	
534	G	146 51 ...			3660*
514	F	146 51 ...	0269**		
504	FF	146 51 ...	1910*	1920*	

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx

129 ISO 806 314 129 XXX ... **010** **012** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 2121 6.0 6.0 L (mm)

76,- **69,-** 21 mm

524		146 51 ...	9260	
534	G	146 51 ...	9270	
514	F	146 51 ...	9250	

130 ISO 806 314 130 XXX ... **012** **014** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 3022 8.0 8.0 L (mm)

76,- **69,-** 22 mm

524		146 51 ...	9060	
534	G	146 51 ...	9050	
514	F	146 51 ...	9040	

131 ISO 806 314 131 XXX ... **012** **014** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 4123 10.0 10.0 L (mm)

76,- **69,-** 24 mm

524		146 51 ...	9070	
534	G	146 51 ...	9080	
514	F	146 51 ...	9090	

131A ISO 806 314 131 XXX ... **014** **016** **018** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 10.0 10.0 10.0 L (mm)

76,- **69,-** 24 mm

524		146 51 ...	5240	5250	5330
544	GG	146 51 ...	5430	5440	5450
534	G	146 51 ...	3080*	3090*	3100*
514	F	146 51 ...	5490	5590	5610

* 146 80 xxxx

304 ISO 806 314 304 XXX ... **016** Ø
 Brazil. No. / Brazil. č.

0.5 L (mm)
 19 mm

69,-
~~76,-~~

524	146 51	8000
-----	-------------	------

510 ISO 806 314 510 XXX ... **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. č.

4.4 4.4 L (mm)
 19 mm

69,-
~~76,-~~

524	146 51	5780	5790
-----	-------------	------	------

512 ISO 806 314 512 XXX ... **016** **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. č.

6.6 6.6 L (mm)
 21 mm

69,-
~~76,-~~

524	146 51	5800	5810
-----	-------------	------	------

515 ISO 806 314 515 XXX ... **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. č.

9.9 L (mm)
 24 mm

69,-
~~76,-~~

524	146 51	8750
544	GG 146 51	3570*
534	G 146 51	3610*

* 146 80 xxxx

518 ISO 806 314 518 XXX ... **016** **018** **021** Ø
 Brazil. No. / Brazil. č.

6.6 6.6 L (mm)
 21 mm

69,-
~~76,-~~

524	146 51	5880	5890
534	G 146 51	3060*	3070*

* 146 80 xxxx

521 ISO 806 314 521 XXX ... **018** Ø
 Brazil. No. / Brazil. č.

9.9 L (mm)
 24 mm

69,-
~~76,-~~

524	146 51	8950
544	GG 146 51	3580*
534	G 146 51	3630*

* 146 80 xxxx

Cleaning stone
 Čistící kámen

126 91 0161

packing / balení
 1 pc / ks



495 ISO 806 314 495 XXX ... **010** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 1190
3.5 L (mm)

69,- ~~76,-~~

514	F	146 51 ...	9460
504	FF	146 51 ...	9450

496 ISO 806 314 496 XXX ... **012** **014** **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 8.0 8.0 8.0 L (mm)

69,- ~~76,-~~

524		146 51 ...		9320
534	G	146 51 ...	3953*	3500*
514	F	146 51 ...	9340	
504	FF	146 51 ...	9330	
494		146 51 ...	9350	

* 146 80 xxxx

540 ISO 806 314 540 XXX ... **009** **010** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 4.0 4.0 L (mm)

69,- ~~76,-~~

524		146 51 ...	9940
534	G	146 51 ...	3230*

* 146 80 xxxx

699 ISO 806 314 699 XXX ... **006** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 3.0 L (mm)

97,- ~~108,-~~

514	F	146 51 ...	9910
504	FF	146 51 ...	9900
494		146 51 ...	9890

038 ISO 806 314 038 XXX ... **031** **033** **035** (Ø)
Brazil. No. / Brazil. Č. 4.5 4.5 4.5 L (mm)

97,- ~~108,-~~

524		146 51 ...	5340	5370
534	G	146 51 ...	3110*	3120*

* 146 80 xxxx

039 ISO 806 314 039 XXX ... **031** **033** (Ø)
Brazil. No. / Brazil. Č. 7.0 7.0 L (mm)

97,- ~~108,-~~

524		146 51 ...	5380
534	G	146 51 ...	5350

042 ISO 806 314 042 XXX ... **016** **023** **047** **050** (Ø)
Brazil. No. / Brazil. Č. 0.6 0.8 2.0 L (mm)

69,- ~~76,-~~

524		146 51 ...	5270	5290	5320
534	G	146 51 ...			3170*


* 146 80 xxxx

068 ISO 806 314 068 XXX ... **040** **042** **050** **052** (Ø)
Brazil. No. / Brazil. Č. 3053 1.3 2.1 L (mm)

69,- ~~76,-~~

524		146 51 ...	5600	5620
534	G	146 51 ...	0202**	3150*

* 146 80 xxxx
** 146 99 xxxx



L (mm) 6

FG ISO 500 314 140 007 012
142 51 5217

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.

Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.



120 000–160 000 min⁻¹



US No. 2158
L (mm) 5

FG ISO 500 314 139 019 012
142 51 1907

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.

Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.



120 000–160 000 min⁻¹



US No. 1958
L (mm) 5

FG ISO 500 314 139 008 012
142 51 2907

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.

Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.



120 000–160 000 min⁻¹



US No. 1958L
L (mm) 5

FG ISO 500 314 139 008 012
142 51 9637

The bur is very useful for the crown cutting.

Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek.



120 000–160 000 min⁻¹



US No. 1932
L (mm) 2

FG ISO 500 314 138 019 012
142 51 2767

Trepanation of crowns

Trepanace korunek



120 000–160 000 min⁻¹

Progresivní vrtáčky.
Vrtáčky na rozřezávání a
prepanaci korunek


166,-

~~185,-~~

Legenda:

FG – turbínka (L=19mm)

Speciální endodontické vrtáčky



Ø (mm) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

16 mm

166,-

~~185,-~~

RAXL L=34 ISO 330 206 698 001 ... 008 010 012 014 016 018
142 51 ... 3863 3873 3883 3893 3903 3913



L (mm) 9.5 9.5

Ø 1.0 mm


166,-

~~185,-~~

FG ISO 500 314 190 006 ... 016 016
142 51 ... 5267 5277

Long conical six blades burs with a rounded non active top not used for perforation. Are active on the sides only to open the pulp cavity without risk of any perforation.

Dlouhé kuželové vrtáčky se šesti břity a se zaobleným neaktivním hrotem. Aktivní boční část umožňuje zpřístupnění kořenových kanálů bez rizika perforace.



Speciální endodontické brousky

ISO 806 314 219 XXX ... 012 014 016 Ø
Brazíl. No. / Brazíl. č. 3080 3081 3082
8.0 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

69,-

524 146 51 ... 7120 7130 7140
534 G 146 51 ... 8200 8220 8210

Long, conic burs with non-active point. Its function is to enlarge the entrance to the root canal so that the relief of the lower part would stay undamaged and the entrance of the root canal would be clear and accessible.

Dlouhý kuželový brousek s neaktivním hrotem. Slouží k rozšíření vstupu do kořenového kanálku tak, aby reliéf spodiny zůstal neporušen a vstup do kořenového kanálku byl dobře patrný a přístupný.



	US No.	1/4	1/2	1		2	3	4	5	6	7	8
	Ø (mm)	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
												
HP	ISO 500 104 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	142 51	5393	5403	0013	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0093
RA	ISO 500 204 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	142 51	5693	5703	1013	1023	1033	1043	1053	1063	1073	1083	1093
FG	ISO 500 314 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	142 51	5013	5003	2003	2013	2023	2033	2043	2053	2063	2073	2083
FG XL	ISO 500 316 001 001 ...					010	012	014	016	018	021	023
	142 51					2793	2803	2813	2823	2833	2853	2843



Legenda:

HP – násadec (L=44,5mm)

RA – kolénko (L=22mm)

FG – turbínka (L=19mm)

FG L – turbínka (L=21mm)

FG XL – turbínka (L=25mm)

64,-

71,-

	US No.	33 1/2	34		35	36	37	38	39	
		L (mm)	0.4	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.3	1.5
										
HP	ISO 500 104 010 001 ...	006	008	009	010	012	014	016	018	
	142 51	0103	0113	0123	0133	0143	0153	0163	0173	
RA	ISO 500 204 010 001 ...	006	008	009	010	012	014	016	018	
	142 51	1103	1113	1123	1133	1143	1153	1163	1173	
FG	ISO 500 314 010 001 ...	006	008	009	010	012	014	016	018	
	142 51	2093	2103	2113	2123	2133	2143	2153	2163	



64,-

71,-








		L (mm)	1.6	1.7
HP	ISO 500 104 138 006 ...	008		010
	142 51	0283		0293
RA	ISO 500 204 138 006 ...	008		010
	142 51	1283		1293
FG	ISO 500314 138 006 ...	008		010
	142 51	2263		2273

64,-
71,-



64,-

71,-

		US No.	56		57	58	59	60	61
		L (mm)	3.3	3.8	4.1	4.1	4.3	4.3	4.8
									
HP	ISO 500 104 107 006 ...		008	009	010	012	014	016	018
	142 51		0213	0223	0233	0243	0253	0263	0273
RA	ISO 500 204 107 006 ...		008	009	010	012	014	016	018
	142 51		1213	1223	1233	1243	1253	1263	1273
FG	ISO 500 314 107 006 ...		008	009	010	012	014	016	018
	142 51		2203	2213	2223	2233	2243	2253	2283



64,-

71,-

	US No.	57L	58L	59L
	L (mm)	6.3	6.3	6.3
				
FGL	ISO 500 315 110 006 ...	010	012	014
	142 51	4754	4764	4774
				



64,-

71,-

	US No.	556	557	558	559	560	561
	L (mm)	3.3	4.1	4.1	4.3	4.3	4.8
							
HP	ISO 500 104 107 007 ...		010	012	014	016	018
	142 51		0523	0533	0543	0553	0563
RA	ISO 500 204 107 007 ...		010	012	014	016	018
	142 51		4523	4533	4543	4553	4563
FG	ISO 500 314 107 007 ...	008	010	012	014	016	018
	142 51	3404	3423	3433	3443	3453	3463
FG XL	ISO 500 316 107 007 ...		010	012	014		
	142 51		4423	4433	4443		



64,-

71,-

	US No.	556L	557L	558L
	L (mm)	6.3	6.3	6.3
 				
FG L	ISO 500 315 110 007 ...	009	010	012
	142 51	4724	4734	4744
FG XL	ISO 500 316 110 007 ...		010	012
	142 51		4884	4894



64,-

71,-



US No.	168	169	170	171		
L (mm)	3.3	3.8	4.1	4.1	4.3	4.3

6








	ISO 500 104 168 006 ...	008	009	010	012		
HP	142 51	0303	0313	0323	0333		
	ISO 500 204 168 006 ...	008	009	010	012		
RA	142 51	1303	1313	1323	1333		
	ISO 500 314 168 006 ...	008	009	010	012	014	016
FG	142 51	2303	2313	2323	2333	2343	2353
	ISO 500 315 168 006 ...	008	009	010	012	014	
FG L	142 51	2403	2413	2423	2433	2443	
	ISO 500 316 168 006 ...	008	009	010	012	014	016
FG XL	142 51			2703	2713	2723	2733







US No.	699	700	701	702	703
L (mm)	3.8	4.1	4.1	4.3	4.8

6






	ISO 500 104 168 007 ...	009	010	012	016	018
HP	142 51	0613	0623	0633	0653	0663
	ISO 500 204 168 007 ...		010	012	016	018
RA	142 51		4623	4633	4653	4663
	ISO 500 314 168 007 ...	009	010	012	016	018
FG	142 51	3514	3523	3533	3553	3563
	ISO 500 316 168 007 ...		010	012	016	018
FG XL	142 51		5523	5533	5553	5563







US No.	1156	1157	1158
L (mm)	3.3	3.8	3.8

6




	ISO 500 104 137 006 ...	008	010	012
HP	142 51	8603	8623	8633
	ISO 500 204 137 006 ...	008	010	012
RA	142 51	8803	8823	8833
	ISO 500 314 137 006 ...	008	010	012
FG	142 51	9003	9023	9033






US No.	329	330	331	332
L (mm)	1.5	1.5	1.7	2.0

6





	ISO 500 104 237 006 ...	008	010		
HP	142 51	1813	1833		
	ISO 500 204 237 006 ...	008	010		
RA	142 51	1713	1733		
	ISO 500 314 237 006 ...	006	008	010	012
FG	142 51	4704	1513	1533	4694








US No.	169L	170L	171L
L (mm)	6.3	6.3	6.3

6




	ISO 500 315 171 006 ...	009	010	012
FG L	142 51	4784	4794	4804




Legenda:

HP – násadec (L=44,5mm)

RA – kolénko (L=22mm)

FG – turbínka (L=19mm)

FG L – turbínka (L=21mm)

FG XL – turbínka (L=25mm)



US No.	699L	700L	701L	702L
L (mm)	6.3	6.3	6.3	6.3

6





	ISO 500 315 171 007 ...	009	010	012	016
FG L	142 51	4834	4844	4854	4864
	ISO 500 316 171 007 ...		010	012	016
FG XL	142 51		4904	4914	4924






US No.	1556	1557	1558
L (mm)	3.3	3.8	3.8

6




	ISO 500 104 137 007 ...	008	010	012
HP	142 51	9203	9223	9233
	ISO 500 204 137 007 ...	008	010	012
RA	142 51	9403	9423	9433
	ISO 500 314 137 007 ...	008	010	012
FG	142 51	9603	9623	9633






US No.	331L	332L
L (mm)	4.0	4.0

6



	ISO 500 314 238 006 ...	010	012
FG	142 51	4674	4684






Special Burs
Vrtáčky speciální

Ø (mm) 1.0 1.2 1.4 1.6

166,-
~~185,-~~

8

2mm

RA	ISO 500 204 001 002 ...	010	012	014	016
	142 51 ...	2953	2963	2973	2983
FG	ISO 500 314 001 002 ...	010	012	014	016
	142 51 ...	2954	2964	2974	2984

RA <20 000 min⁻¹

Ø (mm) 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5

166,-
~~185,-~~

8

4mm

RA	ISO 500 204 697 003 ...	012	014	016	018	021	023	025
	142 51 ...	2923	2933	2943	3803	3813	3823	3833
FG	ISO 500 314 697 003 ...	012	014	016				
	142 51 ...	2924	2934	2944				

RA <20 000 min⁻¹

as US No. **245**
L (mm) 2.8

64,-
~~71,-~~

8

L

FG	ISO 500 314 137 006 008
	142 51 1613

Bur with main edge, blade number 8
Vrtáček s hlavním zubem, počet břitů 8

Ø (mm) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

166,-
~~185,-~~

6

16
34

RAXL	ISO 330 206 698 001 ...	008	010	012	014	016	018
	142 51 ...	3863	3873	3883	3893	3903	3913

1 500 – 2 000 min⁻¹

L (mm) 9.5 9.5

Ø 1.0 mm

166,-
~~185,-~~

6

22

FG	ISO 500 314 190 006 ...	016	016
	142 51 ...	5267	5277

Long conical six blades burs with a rounded non active top not used for perforation. Is active on the sides only to open the pulp cavity without risk of any perforation.
Dlouhé kuželové vrtáčky se šesti břitů a se zaobleným neaktivním hrotem. Aktivní boční část umožňuje zpřístupnění kořenových kanálů bez rizika perforace.

<120 000 min⁻¹

L (mm) 11.0 12.5 12.5

166,-
~~185,-~~

6

22
28

FG	ISO 500 313 200 006 ...	015		
SHORT	142 51 ...	5204		
FG	ISO 500 314 200 006 ...	015	015	
	142 51 ...	5184	5194	

Long conical six blades TC Burs. The recommended use is in surgery, to cut or remove the bone or extract the root or the tooth.
Dlouhé kuželové vrtáčky se šesti břitů. Doporučené použití je pro chirurgické oddělení nebo odstranění kosti nebo uvolnění zubních kořenů a zubů.

<120 000 min⁻¹

packing / balení
1 pc / ks

US No. **162**
L (mm) 10

238,-
~~265,-~~

25

FG XL	ISO 500 316 408 297 016
	142 91 0001

Lindemann, monolithic
Lindemann, monolitní

<120 000 min⁻¹

Legenda:

HP – násadec (L=44,5mm)
RA – kolénko (L=22mm)
FG – turbínka (L=19mm)
FG L – turbínka (L=21mm)
FG XL – turbínka (L=25mm)

84,- **76,-** **12**

L (mm) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

RA	ISO 500 204 465 072 ...	010			016	018
	142 51 ...	6873			6903	6913
FG	ISO 500 314 465 072 ...	010	012	014	016	
	142 51 ...	5124	5134	5144	5154	



160,- **177,-** **12**

US No. **7302** **7303** **7304**
L (mm) 4 4 4

FG	ISO 500 314 238 072 ...	010	012	014
	142 51 ...	7684	7504	7704



166,- **185,-** **12**

US No. **7104**
L (mm) 3.4

FG	ISO 500 314 254 072 014
	142 51 7494



166,- **185,-** **12**

L (mm) 8 8

FG	ISO 500 314 158 072 ...	012	014
	142 51 ...	7534	7764



166,- **185,-** **12**

US No. **7653** **7664**
L (mm) 8 8

FG	ISO 500 314 198 072 ...	012	014
	142 51 ...	7614	7964



Finishing and Special Burs

Vrtáčky finýrovací a speciální

112,- **125** **32**

Ø (mm) 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3

HP	ISO 500 104 001 102 ...	010	012	014	016	018	021	023
	142 51 ...	8013	8023	8033	8043	8053	8063	8073
RA	ISO 500 204 001 102 ...	010	012	014	016	018	021	023
	142 51 ...	8203	8213	8223	8233	8243	8253	8263
FG	ISO 500 314 001 102 ...	010	012	014	016	018	021	023
	142 51 ...	8403	8413	8423	8433	8443	8453	8463



112,- **125** **32**

L (mm) 3.8 4.3 4.3 4.8

HP	ISO 500 104 107 102 ...	012	014	016	018
	142 51 ...	5633	5643	5653	5663
RA	ISO 500 204 107 102 ...	012	014	016	018
	142 51 ...	6153	6163	6173	6183
FG	ISO 500 314 107 102 ...	012	014	016	018
	142 51 ...	7103	7113	7123	7133



Legenda:

HP – násadec (L=44,5mm)

RA – kolénko (L=22mm)

FG – turbínka (L=19mm)

166,- **185,-** **12** **12** **20** **30**

L (mm) 8 8 8 8

FG	ISO 500 314 249 072 ...	010	012		
	142 51 ...	7714	7514		
FG	ISO 500 314 249 042 ...			012	
	142 51 ...			7524	
FG	ISO 500 314 249 032 ...				012
	142 51 ...				7724



166,- **185,-** **12**

L (mm) 8

FG	ISO 500 314 298 072 016
	142 51 7584



166,- **185,-** **12**

L (mm) 10

FG	ISO 500 314 299 072 016
	142 51 7594



L (mm) 3.7 3.7 3.7

166,-
~~185,-~~

12 20 30

FG	ISO 500 314 274 072 ...	014		
	142 51 ...	7604		
FG	ISO 500 314 274 042 ...		014	
	142 51 ...		7944	
FG	ISO 500 314 274 032 ...			014
	142 51 ...			7954

USNo. 7404 7404 7404
L (mm) 3.5 3.5 3.5

166,-
~~185,-~~

12 20 30

FG	ISO 500 314 277 072 ...	016		
	142 51 ...	7624		
FG	ISO 500 314 277 042 ...		016	
	142 51 ...		7974	
FG	ISO 500 314 277 032 ...			016
	142 51 ...			7984

Legenda:
FG – turbínka (L=19mm)

L (mm) 6 6 6

166,-
~~185,-~~

8 16 30

FG	ISO 500 314 164 071 ...	014		
	142 51 ...	7564		
FG	ISO 500 314 164 041 ...		014	
	142 51 ...		7904	
FG	ISO 500 314 164 031 ...			014
	142 51 ...			7914

L (mm) 9 9 9

166,-
~~185,-~~

8 16 30

FG	ISO 500 314 166 071 ...	014		
	142 51 ...	7574		
FG	ISO 500 314 166 041 ...		014	
	142 51 ...		7924	
FG	ISO 500 314 166 031 ...			014
	142 51 ...			7934

L (mm) 3.1 3.1 3.1

166,-
~~185,-~~

8 16 30

FG	ISO 500 314 699 071 ...	008		
	142 51 ...	7544		
FG	ISO 500 314 699 041 ...		008	
	142 51 ...		7864	
FG	ISO 500 314 699 031 ...			008
	142 51 ...			7874

L (mm) 4.2 4.2 4.2

166,-
~~185,-~~

8 16 30

FG	ISO 500 314 159 071 ...	010		
	142 51 ...	7554		
FG	ISO 500 314 159 041 ...		010	
	142 51 ...		7884	
FG	ISO 500 314 159 031 ...			010
	142 51 ...			7894