

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .02




Kón.: .02, 120ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

199,-

179,-

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06



Kón.: .04, .06, 60ks,
sada nebo
jednotlivé velikosti

259,-

229,-

Gutaperčové čepy kalibrované Pro-R



Speciální
milimetrově
značené
gutaperčové
čepy pro
použití s
nástrojem
Reciproc

60ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

259,-

229,-

Papírové čepy kalibrované, kónicita .02



Kón.: .02, 200ks, sada
nebo jednotlivé velikosti

150,-

134,-

Papírové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06



Kón.: .04, .06,
100ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

204,-

175,-

Papírové čepy kalibrované Pro-R



100ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

204,-

175,-

Roušky papírové skládané



různé barvy,
500ks

680,-

618,-

Savky



různé barvy,
100ks

106,-

96,-

Kelímky



různé barvy,
100ks

99,-

89,-

Breeze

Samoadhezivní
pryskyřičný cement
Přilne k dentinu a ke
sklovině bez použití
bondu
Duálně tuhnoucí
Jednokroková
metoda bez nutnosti
leptání



Kit: 5x 4ml stříkačka (odstíny: 3x A2, 1x translucentní, 1x bílý
opákný), 3ml lahvička Silan, 40x automix koncovka, 10x intra-
oral/auto-mix koncovka

5446,-

4995,-

Refil: 4ml + 12kanyl

1243,-

1155,-

Fibre Kleer 4 Tapered

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene.
Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu.
Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm.
Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od
každé velikosti 1 ks).



sleva více než:

25%

Čepy 10ks-

886,-

660,-

Otiskovací lžíce



Horní, dolní,
dětské, levé, pravé

142,-

128,-

Provizorní korunky

Ochranné,
polykarbonátové
provizorní korunky,
extrémně pevné a
stabilní.
Velmi snadno
upravitelné, dají se
zastříhnout
nůžkami, tvarovat,
jsou ohebné,
netřepí se.



Refill 5 ks	140,-	125,-
Set 180ks	2490,-	2120,-

MD Temp

Provizorní
výplňový cement
pro hermetické
uzavření kavity,
odolný proti
vydrolení z kavity.



bílý 40g

~~510,-~~**439,-**

ImplantLink Semi

Duálně tuhnoucí semi-
permanentní cement pro
implantologii.

Classic - cement pro standardní
povrchy, odolává žvýkací
silám (85 MPa).

Forte - se zesílenou adhezí a
odolností vůči tlaku (100 MPa),
varianta pro náhrady s menším
adhezním povrchem.



Classic - 5 ml + 10 kanyl

~~1850,-~~**1650,-**

Forte - 5 ml + 10 kanyl

~~1960,-~~**1750,-**

Relyx Temp NE

Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu eugenolu.
Má extrémně tenkou tloušťku vrstvy pro přesně padnoucí provizorní
náhrady.



36g + 16g

~~997,-~~**925,-**

Cavit

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni
tvrdosti.

Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavit.

Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhezí.

Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem, jen v lahvičce.



28g

~~508,-~~**465,-**

Coltosol F

Jednosložkový, provizorní výplňový cement tuhnoucí ve vlhkém
prostředí.

Bez eugenolu, s obsahem fluoridů.



38g

~~409,-~~**355,-**

3x38g

~~1149,-~~**995,-**

Ultrapak

Snadné zavedení
Vynikající absorpce
Bezkonkurenční retrakce



000

~~620,-~~**470,-**

00

~~530,-~~**400,-**

0, 1, 2 nebo 3

~~490,-~~**370,-**

Septoject

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.
Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

~~440,-~~**395,-**

Gelatamp

Antimikrobiální,
hemostatické houbičky
pro post-extrakční léčbu.
Zůstává v alveolu a
kompletně absorbují
během 4 týdnů.



20ks

~~539,-~~**455,-**

50ks

~~1179,-~~**995,-**

Keramický skalpel

Keramický rotační nástroj do turbínky (300.000 – 500.000
ot./min).
Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického
skalpelu nebo elektrochirurgie.
Pracovní část je vyrobena ze speciální keramiky.
Delší nebo kratší



1ks

~~1859,-~~**1575,-**

T-Gen

Vstřebatelná
kolagenová
membrána pro
dentální chirurgii



15x20 mm

~~1590,-~~**1350,-**

20x30 mm

~~2690,-~~**2290,-**

Míchací kanyly

Míchací kanyly žluté
nebo zelené, 50ks

Univerzální,
50ks**650,-**~~790,-~~intraorální,
50ks**795,-**~~980,-~~Endo,
50ks**820,-**~~1020,-~~

NaviTip FX kanyly 30G

Multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje a vyplachuje kanálek. Navržena pro Citric acid. Pevná kanyla 30G dostupná v délkách 17 nebo 25 mm.

sleva více než:

25%

20 kanyl 25mm

1890,-

1408,-

20 kanyl 17mm

1770,-

1318,-

NaviTip Siderport 29G

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White
1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm 29ga (0,28mm)

sleva více než:

25%

20 kanyl

1720,-

1278,-

NaviTip Siderport 31G

Nejtenčí výplachová kanyla na světě.

Dostupná v délkách 21 nebo 25 mm.

Optimální pro:
hypochlorid sodný,
roztok EDTA18%,
Citric Acid 20%,
roztok chlorhexidinu,
Ultra-Etch.

sleva více než:

25%

20 kanyl

1770,-

1325,-

50 kanyl

3860,-

2895,-

NaviTip kanyly 29G, 30G

Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou – dopraví endodontický materiál do každého kanálku. Přesné dávkování materiálu k apexu. Snadné zavedení kanyl do zakřivených kanálků.

Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené)

sleva více než:

25%

29G - optimální pro MTA Flow, EndoRez, UltraCal XS, File-Eze.

30G - optimální pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch.

20 kanyl

1680,-

1248,-

50 kanyl

3690,-

2758,-

MTA Flow

MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy. Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení.

sleva více než:

25%

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací
1 × MTA Flow prášek (2g)
1 × MTA Flow gel (2ml)
1 × odměrky s 2 odměrnými konci
1 × míchací podložka
20 × kanyla Black Micro
10 × stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock



MTA Flow kit

5200,-

3945,-

MTA Flow WHITE

Opravný mineral-trioxid- aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií. Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny.

NOVINKA

sleva více než:

25%

Kit: 8-10 aplikací

1 × MTAFlow White prášek (2g)
1 × MTAFlow White gel (2ml)
1 × odměrka s 2 odměrnými konci
20 × kanyla Black Micro
10 × stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock
1 × průvodce technikou míchání



MTA Flow White kit

5300,-

3965,-

Parcan N

Nový 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků.

Ideální k výplachům a čištění kořenových kanálků během a na konci instrumentace. Silný bublinkový efekt - nečistoty vyšumí, usnadní a urychlí čištění kanálku. Připravený k použití - vždy přesná koncentrace NaOCl, bezpečný a čerstvý roztok.



250ml

870,-

790,-

BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně. Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům. Hydrofilní Antimikrobiální Skvělá zatékavost



prášek - 15 g +
tekutina - 35 ks

6890,-

5678,-

Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce. Vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4), dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita. Přímá, rychlá a snadná aplikace. Balení obsahuje 4 x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.



sleva více než:

25%

4 x 1,5ml

1780,-

1328,-

TheraCal LC

vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin nulová rozpustnost výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxyapatitu a formaci sekundárního dentinového můstku izolujícího pulpy



Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 19G

3600,-

3588,-

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.

1150,-

1035,-

TheraBase

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník. S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně. Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne. TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřiči modifi kované skloionomery. Je radioopákní, což umožňuje snadnou identifi kaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15
kanyl

4060,-

3648,-

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavít. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu



4g + 15
kanyl

2650,-

2378,-

Amalgam reducer

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění amalgámové pistole



12ks,
1ks=45Kč

629,-

540,-

1ks

Pistole na amalgám

Kvalitní amalgámové pistole z nerozbitného, chemicky odolného plast. Rovná nebo zahnutá



sleva více než:

20%

309,-

245,-

Amalgamator GM-50

Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.

Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání

9 volitelných úrovní rychlosti míchání po dobu 1 až 30 sekund.

Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.

Výkon max 4800 ot./min.

Rozměry: 210 x 165 x 190 mm; hmotnost: 3 kg.



9990,-

7985,-

Kapslovaný amalgám



Složení: Ag - 43%, Sn - 25%, Cu - 30%

č.1/2 - 50 kapslí

950,-

799,-

č.1 - 50 kapslí

1250,-

1060,-

č.2 - 50 kapslí

1610,-

1370,-

č.3 - 50 kapslí

1980,-

1690,-

Spherodon-M Duett

Smišený non gama-2 amalgám se 40% obsahem stříbra v balení typu Duett.

Složení: Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%

Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg, 100 rtuťových sáčků á 400mg, kapsle pro opakované použití a pinzetku



balení

1790,-

1650,-

Safargam NG2



Složení: Ag - 42%, Sn - 32%, Cu - 26%

č.1 - 50 kapslí

1159,-

990,-

č.2 - 50 kapslí

1940,-

1390,-

Te-Econom Plus

Mikrohybridní fotokompozitum vhodné pro všechny indikace
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2 a C3.



Kupte 4 balení Te-Econom podle svého výběru a získáte 1 balení Te-Econom Flow ZDARMA

Stříkačka 4g

579,-

8g + 15kanyl DC nebo DC lite

1850,-

1650,-

Core-Flo DC/Core-Flo DC Lite

Duálně tuhnutí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu.

Core-Flo DC: aplikuje se pomocí pistole, skvěle zatéká, drží tvar, odstíny: Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O) a kontrastním Modrým odstínu (B).

Core-Flo DC Lite: aplikuje se přímo z duální stříkačky, má samonivelační schopnost a vynikající manipulační vlastnosti, odstíny: Natural/A1 a Opaque bílý.



Admira Fusion

Nanohybridní výplňový materiál čistě na bázi keramiky
Výborná estetika, jednoduché leštění do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdost.

Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2 x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.

Sady: stříkačky 5 x 3 g nebo komple 75 x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzální odstín), Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.



Sada stříkačky (5x3g) nebo komple (75x0,2g)

11290,-

148,-

stříkačka 3g nebo komple 15x0,2g

159,-

148,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro výplně třídy I až V.

Microglass II efekt - pro vnitřní lesk a vyšší barevnou shodu.

Snadná a rychlá modelace díky krémové konzistenci.

Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.



Sleva se vztahuje na odstíny A1, A2, A3 a A3.5

635,-

535,-

Stříkačka 4g

Charisma Opal

Obľíbený univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úseku.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



5+1 ZDARMA

1030,-

Charisma Diamond

Charisma Diamond: Nanohybridní fotokompozitní materiál s minimální polymerní kontrakcí a inovovaným složením, které je základem pro výjimečné mechanické a estetické vlastnosti.

Široká škála odstínů: 11 univerzálních, 3 opákní dentinové, 3 pro bělené zuby a 4 incizální.

Charisma Diamond One: Jeden odstín na všechno! Materiál neviditelně splyne s restaurovaným zubem.

Pevná konzistence, minimální lepidlost, vynikající leštitelnost



Kupte 4 balení Charisma Diamond podle svého výběru a získáte 1 balení Charismy Diamond One ZDARMA

Cena balíčku

6650,-

5320,-

Retopin

Oblíbené parapulpární retenční výměnné čepy s vícenásobně použitelným mandrelem. Dodávány v titanové nebo pozlacené variantě. Na ohýbání čepů slouží ruční zavaděč.



Gold set 25ks	1309,-	1119,-
Gold refill 100ks	2389,-	2029,-
Titan set 25ks	1639,-	1399,-
Titan refill 100ks	2829,-	2399,-

Innopost Carbon
Innopost Quartz

Anatomicky tvarované kořenové čepy s minimálním požadavkem na preparaci zubních tkání.

K dispozici v průměrech: 0,9 mm, 1,0 mm a 1,2 mm.

Innopost Carbon - z karbonových vláken pro distální úsek, RTG kontrastní.

Innopost Quartz - z křemenných vláken, do frontálního úseku. RTG znatelný (ne kontrastní).



Innopost Carbon	1500,-	1200,-
Innopost Quartz	1900,-	1520,-

ORBI-Flow

Univerzální materiál, optimální zatékavost, mikro hybridní kompozit pro přední a částečně zadní výplně. Je založen na methakrylátových pryskyřicích a anorganických plnivech s velikostí částic 0,05 až 1 um.



2x2g	802,-	722,-
------	------------------	--------------

RelyX U200 Clicker

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v disperzeru Clicker.

Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Clicker 11g	4696,-	4369,-
-------------	-------------------	---------------

RelyX U200 Automix

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi v praktické automix stříkačce.

Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Automix 8,5g	3341,-	3109,-
--------------	-------------------	---------------

Duo Link Universal

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.

Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků.

Odstíny: univerzální a mléčný bílý.



Mléčný bílý nebo univerzální, 8g	2150,-	1995,-
----------------------------------	-------------------	---------------

TheraCEM Ca

Nový duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický fixační cement. Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.



8g + 15 kanyl a špiček	2910,-	2670,-
------------------------	-------------------	---------------

Fiber Force – Fast Splint

Systém skelných vláken předem impregnovaných pryskyřicí. Neobsahují kov - biokompatibilní. Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní instrumentarium. Odstíny: bílý nebo růžový.



Na výběr: pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks
splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks
UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks

	2280,-	1950,-
--	-------------------	---------------

All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání flexibilitu selektivního leptání. Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky, světlem i duálně tuhnoucími kompozitními pryskyřicemi a cementy. Využijete jej při všech přímých i nepřímých bondovacích technikách.



4ml	2420,-	2190,-
-----	-------------------	---------------

Ribbond

Dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoce pevných polyetylenových vláken používaných pro výrobu neprůstředných vest. Neuvěřitelně flexibilní, tkaný pomocí patentované křížové (zámek-steh) vazby, super snadné použití, výjimečné výsledky



Starter kit obsahuje: 3 x 22 cm vláken o šířkách 2, 3 a 4 mm, Ribbond nůžky a měkkou cínovou fólii pro měření v ústech	8350,-	7090,-
--	-------------------	---------------

Mini kit: 1x22cm vlákna šíře 3mm, nůžky a měkkou cínovou fólii pro měření v ústech	4540,-	3890,-
--	-------------------	---------------

refill 3 x 22cm (šířky 2, 3 nebo 4mm)	6640,-	5990,-
---------------------------------------	-------------------	---------------

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta v duální stříkačce.

Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad.

Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý.

Standard kit obsahuje: 5 x 5 g

stříkaček (2x čirá, bílá, bílá

opakní, žlutá) a kanyly

~~5000,-~~



sleva více než:	30%
-----------------	------------

8g + 15 kanyl a špiček	6579,-	2385,-
------------------------	-------------------	---------------

Standard Kit	3404,-	4685,-
--------------	-------------------	---------------

Endostar ENDOBox

Praktický box z eloxovaného hliníku pro skladování a sterilizaci nástrojů na opracování kořenového kanálku v nové konfiguraci.

Balení obsahuje: 6 rotačních nástrojů iEndostar E3 Azure, 2x rotační nástroje Endostar EP Easy Path, 12x K-files s endostopem, 12x NiTi K-files s edostopem 25 mm, 2x Endostar lokátory, 2x K-files 12,5, 2x K-files 17,5



sleva:

25%

s nástroji	6579,-	3750,-
------------	-------------------	---------------

bez nástrojů	2790,-	2095,-
--------------	-------------------	---------------

Woodpecker prášek
Fast

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.
Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní.
Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5
Průměrná velikost částic 65 µm
Příchutě: broskev, citron, jahoda



300g 560,- 495,-

Woodpecker prášek
Gentle Mini

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.
Profylaxční prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.
Obsahuje: Glycin, amorfní oxid křemičitý.
Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2
Průměrná velikost částic 25 µm.



120g 560,- 495,-

CleanJoy

Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů.
Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty.
Hrubosti: hrubá, střední a jemná.
K dispozici v tubách nebo v SingleDose.
Sada obsahuje 3x100g ve 3 hrubostech



sleva více než:

33%

Sada – 3x100ml 2310,- 1545,-

Opalescence PF 10%/16%

Noční bělení Opalescence® PF 10%
Denní bělení Opalescence® PF 16%

Příchuť: máta, bez příchuť.

Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.



Patient Kit 1840,- 1690,-

Opalescence bělicí
pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.
Účinné, rychlé uvolňování fluoridu
Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou
Opalescence Sensitivity – snižuje citlivost zubů



133g 250,- 229,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% • Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.
Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.
Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče

pacient kit - máta
nebo meloun

2290,-

1740,-

Mini kit -
máta

1210,-

910,-

Pola Day 6%

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1,3g 1392,- 1190,-

Balení: 10x 1,3g 2649,- 2190,-

Pola Night 16%

Systém bělení do nosiče s vysokou viskozitou a s neutrálním pH.
Poskytuje maximální komfort domácího ošetření ve dvou koncentracích karbamidu peroxidu



Balení: 45x 1,3g 6708,- 4490,-

Balení: 4x 1,3g 1025,- 899,-

Balení: 10x 1,3g 2554,- 1990,-

Soothe

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 1x 1,2ml 390,- 349,-

Balení: 4x 1,2ml 1440,- 1190,-

Xyntrus

JEDINÁ antivirová a
antibakteriální ústní
voda S PROKÁZANOU
ÚČINNOSTÍ



500ml 299,-

6x500ml
(1 láhev – 249,-) 1794,- 1494,-

Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněovaného bělicího systému a LED náustku pro rychlejší vybělení.
Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobýt pro další bělení zubů.
Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a mineralizuje

Balení: 1 kus Pola Light
náustek, 4x3g Pola Day 3104,- 2290,-

Balení: 3g Pola Day – NOVÉ 683,- 615,-

Balení: 50x3g stříkačka
Pola Day 19052,- 12990,-

Rukavice

Nitril velikost S,M, L
- 200 ks, 3,40 á kus 680,- 635,-Latex – S M L –
100ks 270,- 255,-

Fluoridační gel



60ti sekundový fluoridační gel pro ordinační použití.
Účinkuje rychle, je snadno použitelný, bez lepkavosti a barviv.
Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
Příchutě: jahoda, máta, třešeň, žvýkačka, pomeranč.

K dodání od 20. 9. 2022.

450ml ~~670,-~~ **595,-**

Listerine Total Care 1l

5+1 ZDARMA

Nejprokročilejší a kompletní ochrana.
Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování.
Udrží zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.



6x1000ml
1ks=166

~~1194,-~~

996,-

1000ml

199,-

Good morning spray

1+1 ZDARMA

Antibakteriální sprej pro péči o snímáči náhrady.
Obsahuje chlorhexidin, vytváří antibakteriální efekt a vylepšuje ústní hygienu.

Zpomaluje tvorbu plaku způsobenou ústními bakteriemi.
Po řádném raním očištění náhrady, navlhčete základnu náhrady 2-3 postřiky, poté ihned náhradu nasadíte.
Poznámka: Aplikace spreje nenahrazuje čištění náhrady

Do vyprodání zásob



100ml

~~880,-~~

440,-

Prophy pasta Gelato

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů.
Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel.
Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.
Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů.
Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.
Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů) a višňová - hrubá (100-125 mikronů).



340 g ~~1149,-~~ **1089,-**

Žvýkačky Xylitol



Sortiment, kombinace
příchutí, 200x2g dražé

~~1049,-~~

965,-

Máta, pepermint, skořice,
ovoce, brusinky a zelený
čaj, 30 dražé

~~129,-~~

115,-

Žvýkačky Xylitol
pro děti

Jablka nebo
jahoda 30 dražé

~~129,-~~

115,-

Elast-O-Loop



sleva více než:

15%

Extrémně elastické a pevné gumičky, průměr 0,3 m.
Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy).

1008ks ~~889,-~~ **755,-**

Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.
Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.



1ks

~~21,-~~

19,-

Retainer Brite

Tabletky na čištění snímáči zubních aparátů s osvěžující příchuť.
Efektivně ničí bakterie způsobující zubní plak a silný proti odolným skvrnám a nečistotám.
Změnou barvy indikuje konec čistícího procesu!
Ideální pro snímáči rovnátka a chrániče zubů.



36 tablet

~~409,-~~

329,-

Vosk pro pacienty
v krabičce

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátem.
Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.
Dostupná balení: bez příchuti nebo mentol.



100 krabiček á 5 ks

~~2849,-~~ **2279,-**

Euroform Nikl-Titan

Nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
Kulaté oblouky v průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
Obdélníkové oblouky ve velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.



kulaté oblouky -
10 ks

~~309,-~~

255,-

obdélníkové
oblouky - 10ks

~~479,-~~

395,-

OrthoSpace kartáček

Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.
Jeden konec kartáčku má špičtiny do tvaru V.
Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod dráty a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání



1ks

~~45,-~~

40,-

Panasil binetics putty

Základní otiskovací hmota - fast s celkovým časem jen 4 minut, soft měkkí varianta ideální pro parodontální případy.
Starter set obsahuje: 380 ml otiskovací hmoty a 10 dynamických míchacích koncovek.



sleva více než:

20%

2x380 ml	5390,-	4295,-
Starter kit	3190,-	2535,-

Panasil

A silikonová otiskovací hmota.
Putty - fast nebo soft (měkkčí varianta tmele).
Initial korekční hmota - regular, light nebo x-light.
Monophase - středně viskozni monofázová hmota.



Putty - 900 ml	3060,-	2450,-
Putty soft - 400 ml	1550,-	1240,-
Initial korekční hmota - 2x 50 ml	1600,-	1280,-

Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita
EasyPutty - k ručnímu nebo strojovému míchání.
Heavy Tray (HT) - pro korekční otisk při použití jedné otiskovací hmoty



Ke každému balení Easy Putty nebo HT získáte Variotime Flow Medium 2x50ml ZDARMA

HT - 2x 380 ml	3300,-
Putty ruční - 2x300ml	1450,-

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antitardávná složka.



12 x 453 g (1 ks = 328 Kč)	5028,-	3936,-
453g	439,-	369,-

Repin

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.
Přesná reprodukce a objemová stálost.
Otisky individuálních lžiček.
Provizorní fixace korunek a můstků.



sleva:

30%

425g	355,-	249,-
------	-------	-------

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fází tuhnutí.



sleva:

30%

450g	195,-	139,-
------	-------	-------

ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost.
Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otiskuje.



kit	1249,-	1149,-
-----	--------	--------

Speedex



set	1619,-	1529,-
Putty 910ml / Putty Soft 910ml	1269,-	1189,-
Light Body 140ml	529,-	495,-
Aktivátor 60ml	739,-	689,-

Míchací kanyly
Kettenbach

Míchací kanyly vhodné pro otiskovací hmoty Kettenbach.



modré 50ks	1570,-	1095,-
červené 50ks	1570,-	1095,-

Cognoscin

Sprej pro zjišťování vitality zubů.
Nově s vůní máty



75ml	275,-	249,-
------	-------	-------

ORBI-Kalte sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C.
Pomerančová příchut'



200ml	158,-	143,-
-------	-------	-------

DC Kältespray

Mrazicí spray pro zjišťování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.



200ml	130,-	119,-
-------	-------	-------

Sekudrill

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění
stomatologického rotačního
instrumentária z oceli,
tvrdokovu, diamantu,
elastických leštících nástrojů,
keramických brusných tělísek a
kořenových nástrojů



2l ~~719,-~~ **645,-**

Helix Test

Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory



100 ks + nosič ~~1995,-~~ **1695,-**

KaVo sprej



1ks ~~1258,-~~ **1133,-**

Gigasept Instru AF

Přípravek na
dezinfekci a čištění
všech druhů nástrojů a
pro ultrazvukové
čističky.
Neobsahuje aldehyd,
fenol ani aktivní chlór.
Má velmi dobré čisticí
schopnosti, široké
spektrum účinnosti a
příjemně voní.



2l ~~1410,-~~ **1319,-**
5l ~~3160,-~~ **2940,-**

Rotasept

Vysoce účinný
přípravek na
dezinfekci a
čištění všech
typů rotačních
nástrojů.



2l ~~1070,-~~ **995,-**

Aspirmatic

Aspirmatic: Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření
odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští hleny,
vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.

Aspirmatic Cleaner: Speciální
přípravek k ošetření odsávacích
zařízení a odlučovačů amalgámu
podporující účinek Aspirmaticu.
Používá se 1x týdně a při silném
znečištění.
Odstraňuje anorganické usazeniny,
jako je vodní kámen



Aspirmatic 2l ~~1489,-~~ **1335,-**
Aspirmatic
Cleaner, 2l ~~1339,-~~ **1195,-**

FD 350

Dezinfekční ubrousky
pro dezinfekci a čištění
otřením povrchů
zdravotnických
prostředků.
Sortiment 3 typů: klasik,
s vůní květi nebo s vůní
citrónů.



Náplň 110ks ~~209,-~~ **195,-**
Dóza 110ks ~~289,-~~ **265,-**

Sekusept Aktiv

K dezinfekci a čištění
nástrojů, pomůcek z nerez,
skla, gumy a plastu.
Skvělá materiálová
snášenlivost, pH pracovního
roztoku 8.
Má vynikající čisticí účinky,
výborně rozpouští krev a
bílkovinné nečistoty.
Určeno i pro vyšší stupeň
dezinfekce termolabilních
materiálů.
Vhodné i pro použití v
ultrazvukové lázni a v
poloautomatických myčkách.



6 kg ~~4119,-~~ **3695,-**
1,5 kg ~~1109,-~~ **995,-**

Mikrocid AF liquid

Přípravek pro dezinfekci
postříkem na plochy a
předměty.
Účinný proti bakteriím,
mykobaktériím,
mikroskopickým
kvasinkovitým i vláknitým
houbám a širokému spektru
virů.
Bez formaldehydu, jako
účinné látky obsahuje
alkoholy, glutaraldehyd a
kvarterní amonné soli.



1l ~~310,-~~ **290,-**
5l ~~1280,-~~ **1220,-**

ORBI-Sept dezinfekce
vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou
dezinfekci zubních vrtáčků a
rotačních nástrojů. Vhodný
také pro ultrazvukové
čističky.



2,5l ~~704,-~~ **654,-**

ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů

Koncentrát pro přípravu
dezinfekčního roztoku pro
ruční čištění a
profylaktickou dezinfekci
termostabilních a
termolabilních nástrojů
ponořením do lázně.



2,5l ~~1207,-~~ **1097,-**

ORBI-Sept dezinfekce
odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát
pro čištění, dezinfekci a péči
o odsávací systémy zubních
souprav. Je bez aldehydu,
nepění. Díky vysoké čisticí
síle odstraní i odolné
usazeniny. Široké spektrum
působení, vysoká
kompatibilita, použitelný i v
systémech se separátory
amalgámu. Pravidelné
používání zamezuje vzniku
nepříjemných pachů.



2,5l ~~713,-~~ **660,-**

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.
Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.
Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.
Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů.
Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~1792,-~~

1490,-

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~8054,-~~

6855,-

Core kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~8054,-~~

6855,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

2065,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

4555,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

3065,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

1575,-

G2-BOND Universal

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond.
Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva.
G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací místička, 50x aplikátor a technická karta.



4045,-

1-PRIMER Refil 5ml



2895,-

1-BOND Refil 5ml



1225,-

D-Light DUO

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojí vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Lampa + 25x Essentia (dle výběru)

33400,-

Lampa + 25x tuba G-aenial (dle výběru)

41200,-

Lampa + 25x tuba Gradia Direct (dle výběru)

35000,-

Lampa + 10x GC kapsle

Cena kapslí

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

~~42190,-~~

31900,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajišťuje nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu design míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...

~~21190,-~~

17995,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilís řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



dóza, 30g, bílá

~~620,-~~

560,-

Gradia štětec



10 ks, plochý nebo kulatý

~~1560,-~~

1395,-

držák štětců

270,-

Injection Moulding Kit

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologii silanizace částic



1x kartuše EXACLEAR,
3x G-aenial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

~~4370,-~~

3635,-

3ml

~~2970,-~~

1585,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



DiaPolisher Paste



Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1490,-~~

1281,-

Skvělá cena na
100 kapslí odstín
A2, A3

EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 100 kapslí v odstínech: A2, A3

8025,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4,

~~5330,-~~

4195,-

sortiment.
Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

~~17500,-~~

14965,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

~~10440,-~~

8685,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

~~3020,-~~

2385,-

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částic (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml

~~2470,-~~

1985,-

Fuji Cem Evolve



Skoionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

~~7590,-~~

6095,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

~~2990,-~~

2475,-

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše
2x51g

~~1990,-~~

1950,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

~~2570,-~~

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

~~3610,-~~

2785,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

~~1869,-~~

1565,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabráňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitů ×
0,13 ml

~~2487,-~~

2115,-

50 unitů ×
0,13 ml

~~7461,-~~

6295,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

~~2780,-~~

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

~~3610,-~~

2785,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron~~3100,-~~

3030,-

10ks malina

~~3100,-~~

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



balení

~~3310,-~~

2785,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

~~2210,-~~

1895,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

sleva více než:

27%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)~~2130,-~~

1535,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

tuba

~~2099,-~~

1489,-

G-aenial Universal
Injectable

Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

~~1202,-~~

940,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

29%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

~~2180,-~~

1535,-

G-Premio Bond



sleva více než:

22%

3-Bottle Pack:
3x5ml~~7672,-~~

5995,-

1 lahvička
5ml~~2996,-~~

2395,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlel tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více
než:

45%



Starter Kit: 5 ml, 50x
mikrotip štětcečky, mikrotip
aplikátor a míchací miska

~~4108,-~~

2295,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

~~390,-~~

350,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".



Intro Pack: 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štěteček

~~1029,-~~

795,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štěteček

~~3117,-~~

2595,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tři frutty.



5+1ZDARMA, sortiment
+ 1ZDARMA

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

~~5786,-~~

2690,-

3985,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



5-Pack: 5 ks
sortiment

~~3401,-~~

2685,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

~~6469,-~~

5065,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno lešitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml	3330,-	2745,-
Stříkačka 10ml	1990,-	1635,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	4800,-	4195,-
Starter Kit: A2 / Translucent	6090,-	5295,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštetěčky, 20x dávkovací mistička	7990,-	6285,-
Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)	1150,-	880,-

Essentia Universal



sleva více než: **26%**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g	1702,-	1245,-
-------------	--------	--------

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



sleva více než:

26%

1 tuba, libovolný odstín	1702,-	1245,-
Modifier Kit	5893,-	4985,-

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g	1702,-	1475,-
---------------	--------	--------

Gradia Direct



sleva více než:

44%

Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT

Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1779,-	985,-
--------	-------

Gradia Direct Flo/LoFlo



sleva více než:

28%

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1748,-	1245,-
--------	--------

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

6520,-	5335,-
--------	--------

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

6740,-	5775,-
--------	--------

Refill: kartuše 10ml,	3250,-	2775,-
-----------------------	--------	--------

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1	3030,-	2475,-
-----	--------	--------

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášek, 2x 6,4ml tekutiny

3-2	7250,-	5975,-
-----	--------	--------

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1	3210,-	2755,-
-----	--------	--------

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

akční
cena

50 kapslí

3075,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

5695,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

50 kapslí

3280,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3445,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

3495,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3985,-

GC Fuji II LC
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

akční
cena

50 kapslí

4030,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

akční
cena

50 kapslí

3935,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

akční
cena

1-1

3635,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

1675,-

1990,-

8325,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

akční
cena

1-1 (plv. + liq.)

3125,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

1-1

2365,-

SDI | FIXAČNÍ CEMENTY/BONDY

RIVA CEM

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřici modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Balení: 8.5 g stříkačka
Kód: SD8800700

1.490,- ~~2.034,-~~

SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka
Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

2.490,- ~~4.917,-~~

EKO balení: 7 g stříkačka automix,
14x aplikační koncovka
Odstín: A2

Kód: SD8805102EKO

1.790,- ~~2.624,-~~

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.790,- ~~4.102,-~~

Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.390,- ~~2.701,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.390,- ~~4.841,-~~

Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.390,- ~~2.741,-~~

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání. Zipbond Universal dosahuje reprodukovatelnou a spolehlivou pevnost vazby u různých zubních struktur a nepřeborného množství zubních výplní.



Balení: 50x 0.1 ml SingleDose,
50x aplikační štětečky, držák SingleDose
Kód: SD8100501

2.590,- ~~3.417,-~~

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.690,- ~~2.268,-~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu identin.

Balení: 5 ml
Kód: SD810020

1.490,- ~~2.744,-~~



GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin.

Balení: 5 ml, 50x aplikační štěteček, míchací podložka
Kód: SD8100400

1.990,- ~~4.162,-~~



Novinka



RIVA STAR AQUA

SDI pokračuje s inovací SDF roztoků představením nové generace roztoku fluoridu stříbrného na bázi vody, Riva Star Aqua. Podobně jako Riva Star (SDF), tak i Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečistlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je vodnatý roztok fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.

Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina, 3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

2.590,- ~~4.321,-~~

RIVA STAR

Riva star je biofilm a eliminátor citlivosti obsahující stříbro, jodid a fluorid. Tento patentovaný systém je 2krokový a je indikován k desenzibilizaci cervikálního zubu a remineralizaci dětského zubu. Tento produkt může zmírnit bolesti zubů u pacientů s aktivními lézemi a s přecitlivělým dentinem. Využití nalezne také u pacientů, kteří mají potíže s tolerováním anestezie.



Balení: 10× Riva silver kapsle,
10× Riva green kapsle, 2× gingivální bariéra
Kód: SD8800505

1.890,- ~~3.119,-~~

Doprodej

Balení: 1.5ml Riva silver tekutina,
3ml Riva green tekutina
Kód: SD8800535

1.890,- ~~3.765,-~~

SUPER ETCH

Super Etch s obsahem 37% kyseliny fosforečné pro použití na sklovinu a dentin. Podporuje průnik a formaci přilnavé pryskyřice. Super Etch s nízkou viskozitou je vhodný pro tmely tvořené na půl gelem a na půl tekutinou. Super Etch se může pochlubit vysokou tekutostí pro dosažení větší plochy a hlubšího průniku do jamek a fisur.



Balení: 12 g stříkačka, 25× aplikační koncovka
Kód: SD8100052

1.190,- ~~1.337,-~~

Balení: 2× 31 g stříkačka, 50× aplikační koncovka
Kód: SD8100059

2.190,- ~~2.663,-~~

POLISHING PASTE

Leštící pasta SDI propůjčuje kompozitům, kompomerům, amalgámům, porcelánu, keramice a zlatým výplním zrcadlový vzhled. Aglomerované částice oxidu hlinitého z primárního krystalu vytvářejí hladké a zářivé povrchy.

Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8100150

549,- ~~671,-~~



MASKING AGENT

Světlem tuhnoucí opákní pryskyřice např. na maskování podkladového kovu, diskolorace zubu či prosvítajících materiálů na překrytí pulpy.



Odstín: U, DY, W
Balení: 1 g stříkačka

Kód: SD7970404, SD7970202, SD7975252

599,- ~~731,-~~

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů. Přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí
Odstín: růžový, bílá
Balení: 50× kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

4.290,- ~~5.545,-~~



Odstín: růžový, bílá
Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner

Kód: SD8680501, SD8690501

1.990,- ~~2.691,-~~

SDI

SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.090,- ~~1.242,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

2.490,- ~~4.160,-~~



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

3.690,- ~~4.853,-~~

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.290,- ~~1.700,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

2.490,- ~~4.112,-~~



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

3.690,- ~~5.091,-~~

VYZKOUŠEJTE PRODUKTY RIVA!



Balení: 10× Riva SC A2, 10× Riva LC A2,
10× Riva Silver, 10× Riva Luting,
10× Riva Protect bílé kapsle

3.990,- ~~5.067,-~~

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008



Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.275,-~~

SDI | AMALGÁMY

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4001303 EKO
Kód: SD4001404 EKO

1.490,-
~~2.284,-~~

600 mg

Kód: SD4002303 EKO
Kód: SD4002404 EKO

1.990,-
~~2.984,-~~

800 mg

Kód: SD4003303 EKO
Kód: SD4003404 EKO

2.390,-
~~3.681,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4011323
Kód: SD4011424

13.990,-
~~20.762,-~~

600 mg

Kód: SD4012323
Kód: SD4012424

17.990,-
~~27.039,-~~

800 mg

Kód: SD4013323
Kód: SD4013424

21.990,-
~~33.468,-~~

GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

40% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4401303 EKO
Kód: SD4401404 EKO

990,-
~~1.377,-~~

600 mg

Kód: SD4402303 EKO
Kód: SD4402404 EKO

1.290,-
~~1.916,-~~

800 mg

Kód: SD4403303 EKO
Kód: SD4403404 EKO

1.590,-
~~2.286,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4411323
Kód: SD4411424

8.990,-
~~12.517,-~~

600 mg

Kód: SD4412323
Kód: SD4412424

11.990,-
~~17.416,-~~

800 mg

Kód: SD4413323
Kód: SD4413424

13.990,-
~~20.784,-~~

ULTRAMAT S

Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a přesné protřepání.



Přednastavené časování
po 6s, 8s a 10s

Kód: SD5546058

* Cena platí při nákupu produktů SDI
v ceníkové ceně min. 17.000,- s DPH

990,-*
~~18.588,-~~

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákové.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová)
FINE (zelená)
MEDIUM (modrá)

Kód: SD8100122
Kód: SD8100116/17
Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

690,-
~~1.071,-~~

Kyreta mini Gracey 1/2



Použití pro řezáky a premoláry. Mini Gracey: delší dolní dřík a menší pracovní část.

201-202M

~~1409,-~~

1295,-

Kyreta Gracey 11/12



Použití pro meziální plochy premolárů a molárů.

211-212

~~1409,-~~

1295,-

Kyreta Gracey 5/6



Použití pro řezáky a premoláry. Zejména užitečná u aproximálních ploch.

205-206

~~1409,-~~

1295,-

LM Arte Applica



Velmi tenké a pružné hladítko určené pro přenášení a estetické modelování kompozit. Tenká špička nástroje umožňuje modelování v úzkém prostoru nebo proti matrici.

46-49

~~1539,-~~

1395,-

LM Arte Fissura



Modelovací nástroj s extrémně ostrými špičatými hroty. Kónický hrot je ideální pro tvarování okluzních ploch zadních zubů za použití jediného nástroje. Jemná koncovka ve tvaru sondy je optimální pro modelování fisur a také pro vrstvení některých kompozitních materiálů a tmelů.

481-487

~~1539,-~~

1395,-

LM Arte Applica Twist



Tenké a úzké hladítko. Jeho zahnutí usnadňuje přístup do problematictějších oblastí. Je vhodný pro modelování aproximálních stěn nebo okrajů matric.

464-494

~~1539,-~~

1395,-

Mikrosrpek



Jemná pracovní koncovka. Použití na všechny plochy, zvláště v těsných mezizubních prostorách

301-302

~~1409,-~~

1295,-

Kyreta Gracey 7/8



Použití pro meziální, bukalní a linguální plochy premolárů a molárů.

207-208

~~1409,-~~

1295,-

Kyreta Gracey 13/14



Použití pro meziální plochy premolárů a molárů.

213-214

~~1409,-~~

1295,-

LM Arte Eccesso



Nástroj určený k odstranění kompozitních a bondingových přebytků. Tento jemný, ale zároveň pevný nástroj, má optimální délku, tloušťku a šířku čepele. Je ideální pro odstraňování přebytků z předních krčků a mezizubních oblastí molárů.

307-308

~~1539,-~~

1395,-

LM Arte Condensa



Dlouhé a kulaté cpátko speciálně konstruované pro modelování kompozit. Má tenkou i silnou koncovku, což umožňuje neomezený přístup do kavity různé velikosti.

488-489

~~1539,-~~

1395,-

LM Arte Modella



Velmi tenké i široké hladítko, které je ideální pro kompozitní modelování zejména na velkých plochách, jako jsou vestibulární stěny frontálních zubů. Široká čepel umožňuje vyrovnat povrch velmi efektivně. Díky extrémně tenkému hrotu je velmi ostrá a přesná pro všechny estetické potřeby a malé detaily

442-443

~~1539,-~~

1395,-

K-Reamer



Velikosti: od 006 po 080, délky 21,25,28 a 31mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

~~52,-~~

45,-

Spreader



Velikosti: od 015 po 040, délky 21 a 25mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

~~52,-~~

45,-

Plugger



Velikosti: od 015 po 040, délky 21 a 25mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

~~52,-~~

45,-

H-File



Velikosti: od 008 po 080, délky 21,25,28 a 31mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

~~52,-~~

45,-

K-File



Velikosti: od 006 po 080, délky 21,25,28 a 31mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

~~52,-~~

45,-

Lentule / Paste Carrier



Velikosti: 025, 030, 035 a 040, délky 21 a 25mm

Balení po čtyřech kusech nebo sada, cena za kus

~~71,-~~

64,-

Unicone Plus



Bližší informace uvnitř

~~467,-~~

420,-

Navigator Evo



Bližší informace uvnitř

~~261,-~~

235,-

W-File (C-Piloti)



Velikosti: 006, 008, 010, délka 25mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

~~61,-~~

56,-

Largo Peeso, Gates



Velikosti: 070, 090, 110, 130, 150, 170, délka 28mm nebo 32mm

Velikosti: 050, 070, 090, 110, 130, 150, délka 28mm nebo 32mm



Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

~~109,-~~

98,-

Gutta Condensor



Velikosti: od 025 po 060, délka 25mm

Balení po 4-ti kusech, cena za kus

~~100,-~~

90,-

Dřeňové jehly



Velikosti: od 015 po 060, délky 21, 25 a 28mm

Balení po 10-ti kusech, cena za kus

~~23,-~~

20,-

001 ISO 806 314 001 XXX ... **007** **009** **010** **012** **014** **016** **018** **021** **023** **025** **027** **029** **031** **035** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 1011 1012 1013 1014 1015 1016 3018

79,-
88,-

19 mm

524		397 146 51	4530	4520	4641	4651	4660	4670	4680	4500	4690		4510	4700		4710	
544	GG	397 146 51					4740	4750									
534	G	397 146 51	4760	4770	4780	4730	6760	6770	0185**	4503	2143*	2153*	4513	2163*	2173*		
514	F	397 146 51	4580	0253**	4600												
524	FF	397 146 51	0250**	0252**								0268**					
494		397 146 51			4540												

* 397 146 80 xxxx
** 397 146 99 xxxx



001 ISO 806 316 001 XXX ... **010** **014** **018** **025** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 1012 1014 1016 3017

79,-
88,-

25 mm

524	HL	397 146 51	4212*	4222*	4232*	4262*	
-----	----	-----------------	-------	-------	-------	-------	--

* 397 146 80 xxxx



002 ISO 806 314 002 XXX ... **009** **010** **012** **014** **016** **018** **021** **023** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 1022 1023 1024

3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 3.6 4.2 4.6 L (mm)

79,-
88,-

19 mm

524		397 146 51	4560	4790	4800	4810	4820	4830	4570	4840	
534	G	397 146 51			4860						
514	F	397 146 51			4850						



697 ISO 806 314 697 XXX ... **016** **018** **025** **029** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 1019

113,-
125,-

19 mm

524		397 146 51	9520				
544	GG	397 146 51		9560		9570	
514	F	397 146 51	9510		9540		
524	FF	397 146 51	9500		9530		
494		397 146 51	9490				




896 ISO 806 314 896 XXX ... **016** **018** **023** Ø
Brazil. No. / Brazil. č.

113,-
125,-

24 mm

524		397 146 51	1610	1620	1630	
534	G	397 146 51	1650	1660	1670	



5 pcs / ks

010

ISO 806 314 010 XXX ...

	009A	010	012	014	016	018	023	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	1031	1032	1033	1034	1035	1036			
	0.7	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	2.0		
									L (mm)

79,-
~~83,-~~

19 mm

L

524		397 146 51	4880	4921	4931	4941	4950	4960	4970	
534	G	397 146 51		4923	5000	5010	0188**	1753*	4973	3670*
514	F	397 146 51		6390	4890		5020		5030	

* 397 146 80xxxx
** 397 146 99xxxx

019

ISO 806 314 019 XXX ...

	008	010	012	014	016	018	023	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.		1042	1043					
	2.2	2.2	2.2	3.0	3.0	3.0	4.0	
								L (mm)

79,-
~~88,-~~

19 mm

L

524		397 146 51	7070	5051	5061	5070	5080	5090	5140	
534	G	397 146 51				0207**	0208**			

** 397 146 99xxxx

032

ISO 806 314 032 XXX ...

	010	012	014	016	018	(Ø)
Brazil. No. / Brazil. č.			1046		1047	
	1.4	1.4	1.6	1.8	1.8	
						L (mm)

79,-
~~88,-~~

19 mm

L

524		397 146 51	5950		5960	5970	6002	
534	G	397 146 51		5980		5990	6000	

packing / balení
5 pcs / ks

108

ISO 806 314 108 XXX ...	008	009	010	012	Ø
Brazil. No. / Brazil. Č.	1090	1091			

3.0 3.0 3.0 3.0 L (mm)



79,-
88,-

524		397 146 51	6040	6050		
534	G	397 146 51	6043	6090	4143*	4153*
514	F	397 146 51	6440			




* 397 146 80 xxxx

109

ISO 806 314 109 XXX ...	010	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. Č.	1092	1093	1094			

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 L (mm)



79,-
88,-

524		397 146 51	6121	6131	6141	6151	
544	GG	397 146 51		3260*	1944*		0271**
534	G	397 146 51	5460	5470	6210	3280*	
514	F	397 146 51	6070		6080		
504	FF	397 146 51		1860			




* 397 146 80 xxxx

** 397 146 99 xxxx

110

ISO 806 314 110 XXX ...	010	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. Č.		1095	2096			

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 L (mm)



79,-
88,-

524		397 146 51	6230	6250	6260	6271	
534	G	397 146 51	6233	1763*	1773*	6320	4023*
514	F	397 146 51	6560	6620	6240		




* 397 146 80 xxxx

111

ISO 806 314 111 XXX ...	010	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. Č.	3097	3098	3099	3100		

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)



79,-
88,-

524		397 146 51	6400	6351	6361	6371	6380
544	GG	397 146 51			3254*	6430	
534	G	397 146 51		6353	6410	6420	0193**
514	F	397 146 51		6570	6470	6630	




* 397 146 80 xxxx

** 397 146 99 xxxx

112

ISO 806 314 112 XXX ...	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. Č.	4102	

10.0 L (mm)



79,-
88,-

524		397 146 51	6102
-----	--	-----------------	------



packing / balení
5 pcs / ks

169

ISO 806 314 169 XXX ...	010	012	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě			


3.0 3.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

19 mm



524		397 146 51	6581	9400	
534	G	397 146 51		9410	
514	F	397 146 51	9380		



171

ISO 806 314 171 XXX ...	012	014	016	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě	1065	1066		

6.0 6.0 6.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

21 mm



524		397 146 51	6661	6681	6690	
534	G	397 146 51	6720			
514	F	397 146 51	6750			



170

ISO 806 314 170 XXX ...	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě	1064			

4.0 4.0 4.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

19 mm



524		397 146 51	6600	6610	6650	
534	G	397 146 51			3270*	



* 397 146 80 xxxxx

172

ISO 806 314 172 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě		2067	2068	3069	

8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

22 mm



524		397 146 51	6801	6811	6821	6830	
544	GG	397 146 51			6870		
534	G	397 146 51			6860		
514	F	397 146 51	6780	6790			



173

ISO 806 314 173 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě		3070	3071	4072	

10.0 10.0 10.0 10.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

24 mm



524		397 146 51	6891	6911	6921	6930	
544	GG	397 146 51			6970		
534	G	397 146 51	6893	3180*	6990	3190*	
514	F	397 146 51		6950	1881*		



* 397 146 80 xxxxx

174

ISO 806 314 174 XXX ...	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě		

12.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

26 mm



524		397 146 51	5900	
534	G	397 146 51	5910	




225

ISO 806 314 225 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě			1153		

3.5 3.5 4.0 4.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

19 mm



524		397 146 51	5161	5181	5190	5200	
534	G	397 146 51		5170	5210	5220	



465

ISO 806 314 465 XXX ...	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. ě		

6.0 L (mm)

79,-
~~88,-~~

21 mm



514	F	397 146 51	9850	
504	FF	397 146 51	9830	




packing / balení
5 pcs / ks

139

ISO 806 314 139 XXX ...	010	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	1 141			

4.0 4.0 4.0 L (mm)



524		397 146 51	6550	8500	8510	
534	G	397 146 51			3300*	
514	F	397 146 51	8470	8490		

* 397 146 80 xxxx



140

ISO 806 314 140 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	2143				

6.0 6.0 6.0 6.0 L (mm)



524		397 146 51	7831	7841	7850	7860	
534	G	397 146 51	7833	0210**			
514	F	397 146 51	7820				


** 397 146 99 xxxx



141

ISO 806 314 141 XXX ...	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3145	3146	

8.0 8.0 L (mm)




524		397 146 51	7871	7881	
534	G	397 146 51	7873	7930	
514	F	397 146 51	7900		



146

ISO 806 314 146 XXX ...	014	016	018	021	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.					

8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)



524		397 146 51	6330	5630	5640	5650	
544	GG	397 146 51	5660	5670	5730	5740	
534	G	397 146 51	3320*	3330*	3340*	3350*	
514	F	397 146 51	5760	5770	5920	5930	


* 397 146 80 xxxx



196

ISO 806 314 196 XXX ...	010	012	016	Ø
ISO 806 315 196 XXX ...				016
Brazil. No. / Brazil. č.			2133	

4.0 4.0 4.0 4.0 L (mm)



524		397 146 51	7031	7041	7050	1820	
534	G	397 146 51		3923*			

* 397 146 80 xxxx



296

ISO 806 314 296 XXX ...	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	1112	

5,0 L (mm)




524		397 146 51	1842	
514	F	397 146 51	1841	
534	FF	397 146 51	1840	



298

ISO 806 314 298 XXX ...	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3227	3228	

8.0 8.0 L (mm)



524		397 146 51	5712	5722	
-----	--	-----------------	------	------	--



packing / balení
5 pcs / ks

197

ISO 806 314 197 XXX ...	010	012	016	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			2136	
	6.0	6.0	6.0	L (mm)

21 mm

79,-
~~88,-~~

524	397 146 51 ...	7460	7470	7480	
534	G	397 146 51 ...		3650*	

* 397 146 80 xxxx

197A

ISO 806 314 197 XXX ...	031	037	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			
	7.0	7.0	L (mm)

22 mm

79,-
~~88,-~~

524	397 146 51 ...	6190	6200	
544	GG	397 146 51 ...	6220	6280
514	F	397 146 51 ...	6300	6310

198

ISO 806 314 198 XXX ...	012	014	016	018	021	023	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.		2134	2135		3139		4137	
	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	L (mm)

22 mm

79,-
~~88,-~~

524	397 146 51 ...	7201	7211	7221	7230	7250	7240	7280	
544	GG	397 146 51 ...		7260					
534	G	397 146 51 ...	7203	7410	1853*	1863*		3410*	
514	F	397 146 51 ...	7180	7190	7170				
504	FF	397 146 51 ...			1860*				

* 397 146 80 xxxx

198A

ISO 806 314 198 XXX ...	021	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			
	9.0	9.0	L (mm)

22 mm

79,-
~~88,-~~

524	397 146 51 ...	6160	6010	
544	GG	397 146 51 ...	6170	6020
534	G	397 146 51 ...	3420*	3430*
514	F	397 146 51 ...	6180	6030

* 397 146 80 xxxx

199

ISO 806 314 199 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			3072	4138	
	10.0	10.0	10.0	10.0	L (mm)

24 mm

79,-
~~88,-~~

524	397 146 51 ...	8130	8140	8150	8160	
544	GG	397 146 51 ...		3240*		
534	G	397 146 51 ...	8133	1813*	1823*	3460*
514	F	397 146 51 ...		8110	8120	

* 397 146 80 xxxx

210

ISO 806 314 210 XXX ...	018	021	023	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.					
	9.0	9.0	9.0	9.0	L (mm)

22 mm

134,-
~~149,-~~

544	GG	397 146 51 ...	4380	4390	4400	4410
534	G	397 146 51 ...	4420	4430	4440	4450
514	F	397 146 51 ...	4460	4470	4480	4490

219

ISO 806 314 219 XXX ...	012	014	016	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3080	3081	3082	
	8.0	8.0	8.0	L (mm)

22 mm

79,-
~~88,-~~

524	397 146 51 ...	7120	7130	7140	
534	G	397 146 51 ...	8200	8220	8210




233 ISO 806 314 233 XXX ... **009** **010** **012** **014** **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 1149 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 L (mm)

79,-
88,-

19 mm

524 397 146 51 ... 5540 5570 8060 5580
534 G 397 146 51 ... 5530 3993*
514 F 397 146 51 ... 6340 5560
504 FF 397 146 51 ... 5550
494 397 146 51 ... 8080

* 397 146 80 xxxx



234 ISO 806 314 234 XXX ... **012** **014** **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 5.5 5.5 5.5 L (mm)

79,-
88,-

19 mm

524 397 146 51 ... 5500 5510
544 GG 397 146 51 ... 1680
534 G 397 146 51 ... 1690 3130* 3140*
* 397 146 80 xxxx



237 ISO 806 314 237 XXX ... **009** **010** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 3.0 3.0 L (mm)

79,-
88,-

19 mm

524 397 146 51 ... 6700 6710



238 ISO 806 314 238 XXX ... **012** **014** **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 5.0 5.0 5.0 L (mm)

79,-
88,-

19 mm

524 397 146 51 ... 1780 3020 3030
544 GG 397 146 51 ... 1870 1810
534 G 397 146 51 ... 1790 1800
514 F 397 146 51 ... 1770 3060
504 FF 397 146 51 ... 3070




508 ISO 806 314 508 XXX ... **021** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 8.0 L (mm)

134,-
149,-

22 mm

524 397 146 51 ... 8550




... ISO 806 314 ... XXX ... **014** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 8.0 L (mm)

134,-
149,-

22 mm

534 G 397 146 51 ... 8540
514 F 397 146 51 ... 8530



Diamond Burs Brouske diamantové


packing / balení
5 pcs / ks

ISO 806 314 219 XXX ... **012** **014** **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. č. 3080 3081 3082 L (mm)

8.0 8.0 8.0 L (mm)

22 mm

524 397 146 51 ... 7120 7130 7140
534 G 397 146 51 ... 8200 8220 8210



Long, conic burs with non-active point. Its function is to enlarge the entrance to the root canal so that the relief of the lower part would stay undamaged and the entrance of the root canal would be clear and accessible.

Dlouhý kuželový brousek s neaktivním hrotem. Slouží k rozšíření vstupu do kořenového kanálku tak, aby reliéf spodiny zůstal neporušen a vstup do kořenového kanálku byl dobře patrný a přístupný.



packing / balení
5 pcs / ks

243

ISO 806 314 243 XXX ...	014	016	018	023	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	1111				
	3.0	5.0	5.0	5.0	L (mm)

79,-
88,-

19mm

524		397 146 51	9620	9580	9660	
534	G	397 146 51	4163*	4173*	9590	9650
514	F	397 146 51	9610	6060	9640	
504	FF	397 146 51	9600		9630	
494		397 146 51	7950			

* 397 146 80 xxxx

257

ISO 806 314 257 XXX ...	016	018	021	023	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.				3118		
	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	L (mm)

79,-
88,-

19mm

524		397 146 51	8820	8830		8840	
544	GG	397 146 51	3540*	3550*			
534	G	397 146 51		4003*			1743*
514	F	397 146 51				8850	
504	FF	397 146 51			1740*	4180*	

* 397 146 80 xxxx

277

ISO 806 314 277 XXX ...	016	018	021	023	025	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.				3168		
	3.0			5.0		L (mm)

79,-
88,-

19mm

524		397 146 51		8870		8880	
534	G	397 146 51					3660*
514	F	397 146 51		0269**		8881	
504	FF	397 146 51	1910*		1920*	1850	

* 397 146 80 xxxx
** 397 146 99 xxxx

129

ISO 806 314 129 XXX ...	010	012	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.		2121	
	6.0	6.0	L (mm)

79,-
88,-

21mm

524		397 146 51		9260	
534	G	397 146 51		9253	9270
514	F	397 146 51		9250	

131

ISO 806 314 131 XXX ...	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.		4123	
	10.0	10.0	L (mm)

79,-
88,-

24mm

524		397 146 51		9070	
534	G	397 146 51		9080	
514	F	397 146 51		9090	

130

ISO 806 314 130 XXX ...	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3022		
	8.0	8.0	L (mm)

79,-
88,-

22mm

524		397 146 51		9060	
534	G	397 146 51		9063	9050
514	F	397 146 51		9040	

131A

ISO 806 314 131 XXX ...	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.				
	10.0	10.0	10.0	L (mm)

79,-
88,-

24mm

524		397 146 51		5240	5250	5330	
544	GG	397 146 51		5430	5440	5450	
534	G	397 146 51		3080*	3090*	3100*	
514	F	397 146 51		5490	5590	5610	

* 397 146 80 xxxx

packing / balení
5 pcs / ks

160

ISO 806 314 160 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	2200				
	8.0	8.0	8.0	8.0	L (mm)

79,-

88,-



524		397 146 51	7300	7291	7310	7340	
544	GG	397 146 51		3530*			
534	G	397 146 51	7303	3750*	0211**	3360*	
514	F	397 146 51		7320			
504	FF	397 146 51		7270			
494		397 146 51		7350			



* 397 146 80 xxxx

** 397 146 99 xxxx

164

ISO 806 314 164 XXX ...	010	012	012	014	016	023	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.							
	4.5	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0	L (mm)

79,-

88,-



524		397 146 51	8640		8650		
534	G	397 146 51		3040*	3380*		



* 397 146 80 xxxx

166

ISO 806 314 166 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3203	3205	3195		
	10.0	10.0	10.0	10.0	L (mm)

79,-

88,-



524		397 146 51	7370	7380	9000	7330	
544	GG	397 146 51		3310*			
534	G	397 146 51	7373	0197**	2950*	0199**	
514	F	397 146 51			8990		
504	FF	397 146 51		1930*	8980		



* 397 146 80 xxxx


** 397 146 99 xxxx

165

ISO 806 314 165 XXX ...	010	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3200	
	8.0	L (mm)

79,-

88,-



524		397 146 51	7092	
-----	--	-----------------	------	--




213

ISO 806 314 213 XXX ...	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			
	10.5	10.5	L (mm)

79,-

88,-



524		397 146 51	7500		
544	GG	397 146 51		3560*	
534	G	397 146 51		3470*	




* 397 146 80 xxxx



247

ISO 806 314 247 XXX ...	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			

4.0 4.0 L (mm)



79,-

88,-

524		397 146 51 ...	7980		
534	G	397 146 51 ...		1873*	




* 397 146 80 xxxx

249

ISO 806 314 249 XXX ...	010	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.		3113				

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 L (mm)



79,-

88,-

524		397 146 51 ...		7621	7641	7690		
544	GG	397 146 51 ...				7630	4124*	
534	G	397 146 51 ...		7603	7660	8420		
514	F	397 146 51 ...		7610	8430	8440		
504	FF	397 146 51 ...	8370	7600	8450	8460		




* 397 146 80 xxxx

288

ISO 806 314 288 XXX ...	010	012	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	2214	2215	

6.0 6.0 L (mm)



79,-

88,-

524		397 146 51 ...	7530	7540	
534	G	397 146 51 ...		3210*	




* 397 146 80 xxxx

290

ISO 806 314 290 XXX ...	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	4219			

10.0 10.0 10.0 L (mm)



79,-

88,-

524		397 146 51 ...	9150	9170		
544	GG	397 146 51 ...		9190		
534	G	397 146 51 ...	9160	4013*	3490*	
514	F	397 146 51 ...	9140			




* 397 146 80 xxxx

248

ISO 806 314 248 XXX ...	012	014	016	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.				


6.0 6.0 6.0 L (mm)



79,-

88,-

524		397 146 51 ...		5750		
534	G	397 146 51 ...		5703	3480*	
514	F	397 146 51 ...	5690			
504	FF	397 146 51 ...	5700			
494		397 146 51 ...	5680			



* 397 146 80 xxxx

250

ISO 806 314 250 XXX ...	012	014	016	018	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.			4114		

10.0 10.0 10.0 10.0 L (mm)



79,-

88,-

524		397 146 51 ...	7731	7751	7790	7800	
544	GG	397 146 51 ...			7770		
534	G	397 146 51 ...	7723	7780	0201**	0217**	
514	F	397 146 51 ...	7710				
504	FF	397 146 51 ...	7720				




** 397 146 99 xxxx

289

ISO 806 314 289 XXX ...	010	012	014	Ø
Brazil. No. / Brazil. č.	3215	3216	3217	

8.0 8.0 8.0 L (mm)



79,-


88,-

524		397 146 51 ...	7560	9110	7550	
534	G	397 146 51 ...			7670	
514	F	397 146 51 ...		7570		




495 ISO 806 314 495 XXX ... **010** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 1190
3.5 L (mm)
19 mm
79,-
~~88,-~~

514	F	397 146 51	9460	
514	FF	397 146 51	9450	



699 ISO 806 314 699 XXX ... **006** **008** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 2191
3.0 4.0 L (mm)
24 mm
113,-
~~125,-~~


524		397 146 51	9880	
514	F	397 146 51	9910	
514	FF	397 146 51	9900	
494		397 146 51	9890	



540 ISO 806 314 540 XXX ... **009** **010** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 4.0 4.0 L (mm)
22 mm
79,-
~~88,-~~


524		397 146 51	9940	
534	G	397 146 51	3230*	

* 397 146 80 xxxx



039 ISO 806 314 039 XXX ... **031** **033** (Ø)
Brazil. No. / Brazil. Č. 7.0 7.0 L (mm)
23 mm
113,-
~~125,-~~


524		397 146 51	5380	
534	G	397 146 51	5350	



496 ISO 806 314 496 XXX ... **012** **014** **016** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 8.0 8.0 8.0 L (mm)
22 mm
79,-
~~88,-~~

524		397 146 51		9320	
534	G	397 146 51	3953*	3500*	
514	F	397 146 51	9340		
514	FF	397 146 51	9330		
494		397 146 51	9350		


* 397 146 80 xxxx



195 ISO 806 314 195 XXX ... **005** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 2137
1.0 L (mm)
19 mm
79,-
~~88,-~~

514	F	397 146 51	4201*	
-----	---	-----------------	-------	--

* 397 146 80 xxxx



038 ISO 806 314 038 XXX ... **031** **033** **035** (Ø)
Brazil. No. / Brazil. Č. 4.5 4.5 4.5 L (mm)
19 mm
113,-
~~125,-~~


524		397 146 51	5340	5370	
534	G	397 146 51	3110*	3120*	

* 397 146 80 xxxx



544 ISO 806 314 544 XXX ... **025** Ø
Brazil. No. / Brazil. Č. 3131
4.0 L (mm)
19 mm
79,-
~~88,-~~

524		397 146 51	1830	
-----	--	-----------------	------	--



042

	ISO 806 314 042 XXX ...	016	023	047	050	(Ø)
	Brazil. No. / Brazil. č.					
		0.6	0.8	2.0		L (mm)

19 mm

79,-
88,-

524	397 146 51	5270	5290	5320		
534	G 397 146 51				3170*	

* 397 146 80 xxxx



068

	ISO 806 314 068 XXX ...	040	042	050	052	(Ø)
	Brazil. No. / Brazil. č.	3053				
		1.3		2.1		L (mm)

19 mm

79,-
88,-

524	397 146 51	5600		5620		
534	G 397 146 51		0202**		3150*	

* 397 146 80 xxxx
** 397 146 99 xxxx



304

	ISO 806 314 304 XXX ...	016	Ø
	Brazil. No. / Brazil. č.		
		0.5	L (mm)

19 mm

79,-
88,-

524	397 146 51	8000	
-----	-----------------	------	--



510

	ISO 806 314 510 XXX ...	016	018	Ø
	Brazil. No. / Brazil. č.			
		4.4	4.4	L (mm)

19 mm

79,-
88,-

524	397 146 51	5780	5790	
-----	-----------------	------	------	--

packing / balení
5 pcs / ks



512

	ISO 806 314 512 XXX ...	016	018	Ø
	Brazil. No. / Brazil. č.			
		6.6	6.6	L (mm)

21 mm

79,-
88,-

524	397 146 51	5800	5810	
-----	-----------------	------	------	--



515

	ISO 806 314 515 XXX ...	018	Ø
	Brazil. No. / Brazil. č.		
		9.9	L (mm)

24 mm

79,-
88,-

524	397 146 51	8750	
544	GG 397 146 51	3570*	
534	G 397 146 51	3610*	

* 397 146 80 xxxx



521

	ISO 806 314 521 XXX ...	018	Ø
	Brazil. No. / Brazil. č.		
		9.9	L (mm)

24 mm

79,-
88,-

524	397 146 51	8950	
544	GG 397 146 51	3580*	
534	G 397 146 51	3630*	

* 397 146 80 xxxx



UNICONE

time for change

System for root canals preparation with reciprocal movement

Made from high flexible Nickel-Titanium with extended lifetime thanks to a special technology treatment

- > Effectiveness
- > Flexibility
- > Originality




Systém na opracování kořenových kanálků recipročním pohybem

Vyrobeno z vysoce flexibilního Nitinolu s prodlouženou životností díky speciální technologii zpracování

- > Efektivita
- > Flexibilita
- > Originalita



327,-
~~363,-~~



taper ratio – kuželovitost	6%	6%	6%
ISO	020	025	040

L = 21	397 144 50	1305	1315	1325
L = 25	397 144 50	1275	1285	1295
L = 31	397 144 50	1875	1885	1895

Set I Unicone

Unicone Set of 3

981,-
~~1090,-~~

L = 21	397 144 45 1125
L = 25	397 144 45 1025
L = 31	397 144 45 1155

Sets contain 3 instruments
Sady obsahují 3 nástroje

Unicone; 6/020	1x	
Unicone; 6/025	1x	
Unicone; 6/040	1x	

Set II Unicone

Unicone Set of 6

1962,-
~~2180,-~~

L = 21	397 144 45 1135
L = 25	397 144 45 1035
L = 31	397 144 45 1165

Sets contain 6 instruments
Sady obsahují 6 nástrojů

Unicone; 6/020	2x	
Unicone; 6/025	2x	
Unicone; 6/040	2x	

Set III Unicone

MEDIN Endo Set

1095,-
~~1217,-~~

L = 21	397 144 45 1145
L = 25	397 144 45 1045
L = 31	397 144 45 1175

Sets contain 6 instruments
Sady obsahují 6 nástrojů

W-File; 008 L25	1x	
W-File; 010 L25	1x	
Navigator EVO W-1; 4/010	1x	
Navigator EVO W-2; 5/015	1x	
Unicone; 6/025	1x	
Unicone; 6/040	1x	

Start Kit Unicone

1386,-
~~1540,-~~

397 144 45 1055

397 144 45 1025 Set Unicone I	1x
397 144 91 1037 Set Gutta Percha Points 6/015–040 Set čepy gutta percha 6/015–040	1x
397 144 91 1072 Set Absorbent Paper Points 6/015–040 Set čepy papírové absorbční 6/015–040	1x
Product Brochure Unicone Produktová brožura Unicone	1x
Instructions for use Návod	1x



Unicone



UNICONE PLUS

Complete reciprocal system for root canal treatment

- ▶ GP – instrument for glide path
- ▶ Perfectly copies the shape of the root canal
- ▶ Extreme flexibility

Kompletní recipokační systém

- ▶ GP – nástroj pro glide path
- ▶ Dokonalé přizpůsobení kořenovému kanálku
- ▶ Extrémní flexibilita

Unicone GP

GLIDE PATH




taper ratio – kuželovitost	4%
ISO	015

L = 25 397 144 50 2815

Unicone PLUS

SHAPING

FINISHING



taper ratio – kuželovitost	6%	6%	6%	6%	4%	4%
ISO	020	025	035	040	035	040

L = 25 397 144 50 2845 2855 2865 2875 2825 2835


packing / balení
6 pcs / ks

Set III Unicone PLUS

Unicone PLUS Endo Set

L = 25 397 144 45 1335

Sets contain 4 instruments
Sady obsahují 4 nástrojů

W-File; 010 L25	1x	
Unicone GP; 4/015	1x	
Unicone PLUS; 6/025	1x	
Unicone PLUS; 4/040	1x	

Recommended Micromotor Settings
Doporučené nastavení mikromotoru

	Size Velikost	Settings Nastavení
	6/020–6/040	500 RPM / 3,0 Ncm
	4/015–6/040	500 RPM / 3,0 Ncm

Set I Unicone PLUS

Unicone PLUS Set of 3

L = 25 397 144 45 1315

Sets contain 3 instruments
Sady obsahují 3 nástroje

Unicone PLUS; 6/020	1x	
Unicone PLUS; 6/025	1x	
Unicone PLUS; 6/040	1x	

Set II Unicone PLUS

Unicone Plus Set of 3

L = 25 397 144 45 1325

Sets contain 3 instruments
Sady obsahují 3 nástroje

Unicone PLUS; 6/035	1x	
Unicone PLUS; 4/035	1x	
Unicone PLUS; 4/040	1x	

NAVIGATOR Evo

NiTi system for root canal treatment

NiTi systém na opracování kořenových kanálků

packing / balení
6 pcs / ks



55,-
61,-

W-File W-File W-File

L (mm)	25	25	25
ISO	006	008	010



397 144 51 9372 9382 9392



W-XN

L (mm)	19
ISO	025

397 144 50 1135



235,-
262,-

W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9

taper ratio – kuželovitost	4%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	4%	4%
ISO	010	015	020	025	030	035	040	035	040



L = 21	397 144 50	1605	1615	1625	1635	1645	1655	1665	1675	1685
L = 25	397 144 50	1695	1705	1715	1725	1735	1745	1755	1765	1775
L = 31	397 144 50	1785	1795	1805	1815	1825	1835	1845	1855	1865

Recommended setting for endomotor:

Doporučené nastavení pro endomotor:

Instrument Navigator EVO Nástroj Navigator EVO	Marking Označení	Speed (min. ⁻¹) Otáčky (1/min.)	Torsion (N.cm) Torze (N.cm)
W-1	■ 4/010	140–250	1.2
W-2	□ 5/015	140–250	1.2
W-3	■ 6/020	140–250	2.1
W-4	■ 6/025	140–250	2.1
W-5	■ 6/030	140–250	2.3
W-6	■ 6/035	140–250	2.3
W-7	■ 6/040	140–250	2.3
W-8	■ 4/035	140–250	2.3
W-9	■ 4/040	140–250	2.3
W-XN	7/025	140–250	2.3



Set I Navigator EVO

Basic set / Základní set

L = 21	397 144 45 1185
L = 25	397 144 45 1215
L = 31	397 144 45 1245

1415,-
~~1572,-~~Sets contain 6 instruments
Sady obsahují 6 nástrojů

Navigator EVO W-1; 4/010	1x	
Navigator EVO W-2; 5/015	1x	
Navigator EVO W-3; 6/020	1x	
Navigator EVO W-4; 6/025	1x	
Navigator EVO W-5; 6/030	1x	
Navigator W-XN; 7/025	1x	

Set II Navigator EVO

Complementary set / Doplnkový set

L = 21	397 144 45 1195
L = 25	397 144 45 1225
L = 31	397 144 45 1255

1415,-
~~1572,-~~Sets contain 6 instruments
Sady obsahují 6 nástrojů

Navigator EVO W-6; 6/035	2x	
Navigator EVO W-7; 6/040	2x	
Navigator EVO W-8; 4/035	1x	
Navigator EVO W-9; 4/040	1x	

W-File probing set

Probing set / Sondovací set

L = 25	397 144 55 1122
--------	-----------------

334,-
~~371,-~~Set contains 6 instruments
Sada obsahuje 6 nástrojů

397 144 51 9372	W-File; 006 L25	2x	
397 144 51 9382	W-File; 008 L25	2x	
397 144 51 9392	W-File; 010 L25	2x	

Set III Navigator EVO


Economy set / Ekonomický set

L = 21	397 144 45 1205
L = 25	397 144 45 1235
L = 31	397 144 45 1265

1415,-
~~1572,-~~Sets contain 6 instruments
Sady obsahují 6 nástrojů

Navigator EVO W-1; 4/010	2x	
Navigator EVO W-2; 5/015	2x	
Navigator EVO W-3; 6/020	2x	

Carbide Burs – Special Burs
Speciální vrtáčkypacking / balení
5 pcs / ks

		Ø (mm)	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
								
	16 mm 193,- 215,- 6							
RAXL	ISO 330 206 698 001 ...	008	010	012	014	016	018	
L=34	397 142 51	3863	3873	3883	3893	3903	3913	

193,-
~~215,-~~

6

 1 500 – 2 000 min⁻¹

Carbide Burs – Progressive Burs
Vrtáčky Progressive

Rozřezávače



L (mm)	6
--------	---

193,-
~~215,-~~

6

FG	ISO 500 314 140 007 012 397 142 51 5217
----	--

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.

 120 000–160 000 min⁻¹

US No.	2158
L (mm)	5

193,-
~~215,-~~

6

FG	ISO 500 314 139 019 012 397 142 51 1907
----	--

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.

 120 000–160 000 min⁻¹

US No.	1958
L (mm)	5

193,-
~~215,-~~

6

FG	ISO 500 314 139 008 012 397 142 51 2907
----	--

The bur is very useful for the crown cutting, except the crowns made of very hard materials.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek s výjimkou korunek z velmi tvrdých materiálů.

 120 000–160 000 min⁻¹

US No.	1958L
L (mm)	5

193,-
~~215,-~~

6

FG	ISO 500 314 139 008 012 397 142 51 9637
----	--

The bur is very useful for the crown cutting.
Vrtáček velmi vhodný pro rozříznutí korunek.

 120 000–160 000 min⁻¹

US No.	1932
L (mm)	2

193,-
~~215,-~~

6

FG	ISO 500 314 138 019 012 397 142 51 2767
----	--

Trepanation of crowns
Trepanace korunek

 120 000–160 000 min⁻¹

Carbide Burs – Standard Burs

Vrtáčky standard

packing / balení

5 pcs / ks



US No.	1/4	1/2	1		2	3	4	5	6	7	8
Ø (mm)	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3

6













HP	ISO 500 104 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	397 142 51	5393	5403	0013	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0093
RA	ISO 500 204 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	397 142 51	5693	5703	1013	1023	1033	1043	1053	1063	1073	1083	1093
FG	ISO 500 314 001 001 ...	005	006	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	397 142 51	5013	5003	2003	2013	2023	2033	2043	2053	2063	2073	2083
FG XL	ISO 500 316 001 001 ...					010	012	014	016	018	021	023
	397 142 51					2793	2803	2813	2823	2833	2853	2843






72,-

82,-



US No.	33 1/2	34		35	36	37	38	39
L (mm)	0.4	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.3	1.5

6










HP	ISO 500 104 010 001 ...	006	008	009	010	012	014	016	018
	397 142 51	0103	0113	0123	0133	0143	0153	0163	0173
RA	ISO 500 204 010 001 ...	006	008	009	010	012	014	016	018
	397 142 51	1103	1113	1123	1133	1143	1153	1163	1173
FG	ISO 500 314 010 001 ...	006	008	009	010	012	014	016	018
	397 142 51	2093	2103	2113	2123	2133	2143	2153	2163



72,-

82,-



L (mm)	1.6	1.7
--------	-----	-----

6




HP	ISO 500 104 138 006 ...	008	010
	397 142 51	0283	0293
RA	ISO 500 204 138 006 ...	008	010
	397 142 51	1283	1293
FG	ISO 500314 138 006 ...	008	010
	397 142 51	2263	2273




72,-

82,-



US No.	56		57	58	59	60	61
L (mm)	3.3	3.8	4.1	4.1	4.3	4.3	4.8

6









HP	ISO 500 104 107 006 ...	008	009	010	012	014	016	018
	397 142 51	0213	0223	0233	0243	0253	0263	0273
RA	ISO 500 204 107 006 ...	008	009	010	012	014	016	018
	397 142 51	1213	1223	1233	1243	1253	1263	1273
FG	ISO 500 314 107 006 ...	008	009	010	012	014	016	018
	397 142 51	2203	2213	2223	2233	2243	2253	2283




72,-

82,-



US No.	57L	58L	59L
L (mm)	6.3	6.3	6.3

6





FG L	ISO 500 315 110 006 ...	010	012	014
	397 142 51	4754	4764	4774




72,-

82,-



US No.	555	557	558	559	560	561
L (mm)	3.3	4.1	4.1	4.3	4.3	4.8

6








HP	ISO 500 104 107 007 ...		010	012	014	016	018
	397 142 51		0523	0533	0543	0553	0563
RA	ISO 500 204 107 007 ...		010	012	014	016	018
	397 142 51		4523	4533	4543	4553	4563
FG	ISO 500 314 107 007 ...	008	010	012	014	016	018
	397 142 51	3404	3423	3433	3443	3453	3463
FG XL	ISO 500 316 107 007 ...		010	012	014		
	397 142 51		4423	4433	4443		





72,-

82,-



US No.	556L	557L	558L
L (mm)	6.3	6.3	6.3

6





FG L	ISO 500 315 110 007 ...	009	010	012
	397 142 51	4724	4734	4744
FG XL	ISO 500 316 110 007 ...		010	012
	397 142 51		4884	4894




72,-

82,-

West
Medical

West
Medical

72,-
82,-



US No. **168** **169** **170** **171** L (mm) 3.3 3.8 4.1 4.1 4.3 4.3

6



HP ISO 500 104 168 006 ... 008 009 010 012 397 142 51 ... 0303 0313 0323 0333

RA ISO 500 204 168 006 ... 008 009 010 012 397 142 51 ... 1303 1313 1323 1333

FG ISO 500 314 168 006 ... 008 009 010 012 014 016 397 142 51 ... 2303 2313 2323 2333 2343 2353

FG L ISO 500 315 168 006 ... 008 009 010 012 014 397 142 51 ... 2403 2413 2423 2433 2443

FG XL ISO 500 316 168 006 ... 008 009 010 012 014 016 397 142 51 ... 2703 2713 2723 2733



72,-
82,-



US No. **169L** **170L** **171L**
L (mm) 6.3 6.3 6.3

6



FG L ISO 500 315 171 006 ... 009 010 012 397 142 51 ... 4784 4794 4804



72,-
82,-



US No. **699** **700** **701** **702** **703**
L (mm) 3.8 4.1 4.1 4.3 4.8

6



HP ISO 500 104 168 007 ... 009 010 012 016 018 397 142 51 ... 0613 0623 0633 0653 0663

RA ISO 500 204 168 007 ... 010 012 016 018 397 142 51 ... 4623 4633 4653 4663

FG ISO 500 314 168 007 ... 009 010 012 016 018 397 142 51 ... 3514 3523 3533 3553 3563

FG XL ISO 500 316 168 007 ... 010 012 016 018 397 142 51 ... 5523 5533 5553 5563



72,-
82,-



US No. **699L** **700L** **701L** **702L**
L (mm) 6.3 6.3 6.3 6.3

6



FG L ISO 500 315 171 007 ... 009 010 012 016 397 142 51 ... 4834 4844 4854 4864

FG XL ISO 500 316 171 007 ... 010 012 016 397 142 51 ... 4904 4914 4924



72,-
82,-



US No. **1156** **1157** **1158**
L (mm) 3.3 3.8 3.8

6



HP ISO 500 104 137 006 ... 008 010 012 397 142 51 ... 8603 8623 8633

RA ISO 500 204 137 006 ... 008 010 012 397 142 51 ... 8803 8823 8833

FG ISO 500 314 137 006 ... 008 010 012 397 142 51 ... 9003 9023 9033



72,-
82,-



US No. **1556** **1557** **1558**
L (mm) 3.3 3.8 3.8

6



HP ISO 500 104 137 007 ... 008 010 012 397 142 51 ... 9203 9223 9233

RA ISO 500 204 137 007 ... 008 010 012 397 142 51 ... 9403 9423 9433

FG ISO 500 314 137 007 ... 008 010 012 397 142 51 ... 9603 9623 9633



72,-
82,-



US No. **329** **330** **331** **332**
L (mm) 1.5 1.5 1.7 2.0

6




HP ISO 500 104 237 006 ... 008 010 397 142 51 ... 1813 1833

RA ISO 500 204 237 006 ... 008 010 397 142 51 ... 1713 1733

FG ISO 500 314 237 006 ... 006 008 010 012 397 142 51 ... 4704 1513 1533 4694



72,-
82,-



US No. **331L** **332L**
L (mm) 4.0 4.0

6



FG ISO 500 314 238 006 ... 010 012 397 142 51 ... 4674 4684



Carbide Burs – Special Burs

Vrtáčky speciální



Ø (mm)

1.0

1.2

1.4

1.6

193,-

215,-

8

2mm






RA	ISO 500 204 001 002 ...	010	012	014	016
	B397 142 51	2953	2963	2973	2983
FG	ISO 500 314 001 002 ...	010	012	014	016
	B397 142 51	2954	2964	2974	2984





RA

<20 000 min⁻¹



Ø (mm)

1.2

1.4

1.6

1.8

2.1

2.3

2.5

193,-

215,-

8

4mm









RA	ISO 500 204 697 003 ...	012	014	016	018	021	023	025
	B397 142 51	2923	2933	2943	3803	3813	3823	3833
FG	ISO 500 314 697 003 ...	012	014	016				
	B397 142 51	2924	2934	2944				





RA

<20 000 min⁻¹



as US No.

245

L (mm)

2.8

72,-

82,-

8

L



FG	ISO 500 314 137 006 008
	B397 142 51 1613

Bur with main edge, blade number 8

Vrtáček s hlavním zubem, počet břitů 8





Ø (mm)

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

193,-

215,-

6

16

34








RAXL	ISO 330 206 698 001 ...	008	010	012	014	016	018
	B397 142 51	3863	3873	3883	3893	3903	3913





1 500 – 2 000 min⁻¹



L (mm)

9.5

9.5

193,-

215,-

6

Ø 1.0 mm

22

L




FG	ISO 500 314 190 006 ...	016	016
	B397 142 51	5267	5277

Long conical six blades burs with a rounded non active top not used for perforation. Is active on the sides only to open the pulp cavity without risk of any perforation.

Dlouhé kuželové vrtáky se šesti břitů a se zaobleným neaktivním hrotem. Aktivní boční část umožňuje zpřístupnění kořenových kanálů bez rizika perforace.





<120 000 min⁻¹



L (mm)

11.0

12.5

12.5

193,-




215,-

6

22

28

L

FG	ISO 500 313 200 006 ...	015		
SHORT	B397 142 51	5204		
FG	ISO 500 314 200 006 ...		015	015
	B397 142 51		5184	5194

Long conical six blades TC Burs. The recommended use is in surgery, to cut or remove the bone or extract the root or the tooth.

Dlouhé kuželové vrtáky se šesti břitů. Doporučené použití je pro chirurgické oddělení nebo odstranění kosti nebo uvolnění zubních kořenů a zubů.





<120 000 min⁻¹



US No.

162

L (mm)


10

277,-

307,-

25

L



FG XL	ISO 500 316 408 297 016
	B397 142 91 0001

Lindemann, monolithic

Lindemann, monolitní





<120 000 min⁻¹

i

Distribution

Distribuce

Carbide Burs – Finishing and Special Burs

Vrtáčky finýrovací a speciální

123,-
~~144,-~~



Ø (mm)	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	
HP	ISO 500 104 001 102 ... 397 142 51	010 8013	012 8023	014 8033	016 8043	018 8053	021 8063	023 8073
RA	ISO 500 204 001 102 ... 397 142 51	010 8203	012 8213	014 8223	016 8233	018 8243	021 8253	023 8263
FG	ISO 500 314 001 102 ... 397 142 51	010 8403	012 8413	014 8423	016 8433	018 8443	021 8453	023 8463




123,-
~~144,-~~



L (mm)	3.8	4.3	4.3	4.8	
HP	ISO 500 104 107 102 ... 397 142 51	012 5633	014 5643	016 5653	018 5663
RA	ISO 500 204 107 102 ... 397 142 51	012 6153	014 6163	016 6173	018 6183
FG	ISO 500 314 107 102 ... 397 142 51	012 7103	014 7113	016 7123	018 7133



193,-
~~215,-~~



L (mm)	8	8	8	8	
FG	ISO 500 314 249 072 ... 397 142 51	010 7714	012 7514		
FG	ISO 500 314 249 042 ... 397 142 51			012 7524	
FG	ISO 500 314 249 032 ... 397 142 51				012 7724



L (mm) 3.7 3.7 3.7

193,-
~~215,-~~

12 20 30

FG	ISO 500 314 274 072 ...	014		
	397 142 51	7604		
FG	ISO 500 314 274 042 ...		014	
	397 142 51		7944	
FG	ISO 500 314 274 032 ...			014
	397 142 51			7954



US No. 7404 7404 7404
L (mm) 3.5 3.5 3.5

193,-
~~215,-~~

12 20 30

FG	ISO 500 314 277 072 ...	016		
	397 142 51	7624		
FG	ISO 500 314 277 042 ...		016	
	397 142 51		7974	
FG	ISO 500 314 277 032 ...			016
	397 142 51			7984



L (mm) 6 6 6

193,-
~~215,-~~

1 16 30

FG	ISO 500 314 164 071 ...	014		
	397 142 51	7564		
FG	ISO 500 314 164 041 ...		014	
	397 142 51		7904	
FG	ISO 500 314 164 031 ...			014
	397 142 51			7914



L (mm) 9 9 9

193,-
~~215,-~~

1 16 30

FG	ISO 500 314 166 071 ...	014		
	397 142 51	7574		
FG	ISO 500 314 166 041 ...		014	
	397 142 51		7924	
FG	ISO 500 314 166 031 ...			014
	397 142 51			7934



L (mm) 3.1 3.1 3.1

193,-
~~215,-~~

1 16 30

FG	ISO 500 314 699 071 ...	008		
	397 142 51	7544		
FG	ISO 500 314 699 041 ...		008	
	397 142 51		7864	
FG	ISO 500 314 699 031 ...			008
	397 142 51			7874



L (mm) 4.2 4.2 4.2

193,-
~~215,-~~

1 16 30

FG	ISO 500 314 159 071 ...	010		
	397 142 51	7554		
FG	ISO 500 314 159 041 ...		010	
	397 142 51		7884	
FG	ISO 500 314 159 031 ...			010
	397 142 51			7894





L (mm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
ISO 500 204 465 072 ...	010			016	018
397 142 51 ...	6873			6903	6913
ISO 500 314 465 072 ...	010	012	014	016	
397 142 51 ...	5124	5134	5144	5154	

12

93,-

103,-



L (mm)	8	8
ISO 500 314 158 072 ...	012	014
397 142 51 ...	7534	7764

12

193,-

215,-



US No.	7653	7664
L (mm)	8	8
ISO 500 314 198 072 ...	012	014
397 142 51 ...	7614	7964

12

193,-

215,-



US No.	7104
L (mm)	3.4
ISO 500 314 254 072 014	
397 142 51 7494	

12

193,-

215,-



US No.	7302	7303	7304
L (mm)	4	4	4
ISO 500 314 238 072 ...	010	012	014
397 142 51 ...	7684	7504	7704

12

193,-

215,-



L (mm)	8
ISO 500 314 298 072 016	
397 142 51 7584	

12

193,-

215,-



L (mm)	10
ISO 500 314 299 072 016	
397 142 51 7594	

12

193,-

215,-

